



# Mix Power System





ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Эксклюзивная технология Mix Power System в начале цикла смешивает воду и моющее средство в однородный высококонцентрированный раствор. Устройство впрыскивает его в барабан под высоким давлением, благодаря чему раствор глубоко проникает в волокна ткани.

Эта новая технология повышает эффективность моющего средства, позволяя снизить обычно используемые для стирки температуры: стирка при 20° дает такой же результат, как и стирка при 40°, стирка при 40° такой же, как и при 60°, а при 60° отстирывает даже самые устойчивые пятна.



# Mix Power System



#### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Гибкость использования GrandO' Evo.

Возможность стирать вместе белое и цветное белье благодаря Candy Perfect 20° Mix&Wash. Максимальная бережность к тканям и краскам благодаря стирке при низкой температуре. Уверенность в хорошем результате стирки.



ЭКОНОМИЯ ДО 60% Вся продукция GrandO' Evo относится к классу энергоэффективности A++ и A+.

Технология Mix Power System позволяет экономить до 60% электроэнергии по сравнению с обычной стиральной машиной.



ЭКОНОМИЯ ДО 15%

И это еще не все! GrandO' Evo, благодаря технологии Mix Power System, обеспечивает расход воды на 15% меньше по сравнению с обычной стиральной машиной.

НАША СИЛА В НЕЖНОСТИ, С КОТОРОЙ МЫ ОТНОСИМСЯ К БЕЛЬЮ

## Grando' Evo. Новый шагв развитии процесса стирки





GrandO' Evo обеспечивает лучшую энергоэффективность, предлагая целую гамму продукции класса A++ и A+.



NHTEMEKT

Интеллект GrandO' Evo способен оптимизировать время стирки и потребления воды и электроэнергии в зависимости от количества белья, загруженного в стиральную машину.



ГИБКОСТЬ

GrandO' Evo обеспечивает максимальную гибкость в выборе программ, предлагая вариант для любого вида стирки, любой ткани,



## Grando' Evo. Лучшая эртономика для максимального удобства в использовании



НАДЕЖНОСТЬ ИТТРОЧНОСТЬ Стиральные машины Candy GrandO' Evo задуманы, чтобы облегчить процесс загрузки и выгрузки белья. С этой целью был сконструирован самый большой из имеющихся на рынке люков. Он максимально эргономичен и удобен.



TIPOCTOTA

Более высокий люк большего диаметра для облегчения загрузки объемных предметов, таких как шторы и пуховые одеяла.



TOYHOCTD

Ручка управления эргономичной конструкции для выбора наиболее подходящей программы для любых потребностей.

#### Программы



#### PERFECT 20° MIX&WASH

GrandO' Evo — первая стиральная машина, оснащенная программой Perfect 20°, благодаря использованию эксклюзивной технологии Mix Power System. Технологическая инновация, содержащаяся в Mix Power System позволяет добиться необыкновенного результата: при 20° эффект такой же, как и при 40°.



# TIPOTPAMMЫ «ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКАТІРИ 40°» И «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧИСТОТІРИ 60°»

Помимо эксклюзивной программы Perfect 20°, Mix Power System позволяет стирать при  $40^\circ$  с той же эффективностью, как при  $60^\circ$ , а при  $60^\circ$  отмывается самая въевшаяся грязь.




#### УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ СТИРКИ

Хочешь получить максимальный результат за минимальное время? Сегодня это возможно! Создана стиральная машина, которая позволяет стирать небольшое и среднее количество белья за короткое время - 14, 30 и 44 минуты. Будь хозяином своего времени.



#### Удобство использования



## LCDAUCTNEЙ

Большой ЖК дисплей позволяет постоянно держать под контролем работу стиральной машины. Дисплей яркий и отличается очень четким изображением. С его помощью можно программировать отложенный пуск на период до 24 часов, регулировать скорость отжима в зависимости от типа ткани, воспроизводить требуемую температуру и выбирать такие специальные функции, как «Сложные пятна», «Дополнительное полоскание для чувствительной кожи».



#### DIGIT AMCTNEЙ

В течение первых 4-х минут\* стиральная машина подсчитывает реальный вес белья, загруженного в барабан, оптимизируя цикл стирки и обеспечивая отличное качество стирки при экономии воды и электроэнергии.

\* В первые 4 минуты на дисплее воспроизводятся вращающиеся круги, а затем с интервалом в 5 минут показывается время, оставшееся до окончания цикла.



#### УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

Зачем тратить лишнее время, воду и электроэнергию на стирку белья? При помощи функции Kg Detector одним простым жестом можно определить степень загрязненности белья, оптимизируя, таким образом, время стирки, потребление электроэнергии и расход воды.



#### ОТЛОЖЕННЫЙ ТІУСК

Ты сам решаешь, когда устроить стирку. Стиральные машины Candy дают тебе возможность программировать начало выполнения цикла и откладывать пуск на период до 24 часов. Таким образом, ты можешь заранее выбрать время, когда белье должно быть постирано, чтобы потом развесить его или положить в сушильную машину, не оставляя его в стиральной машине.

## Побеждающие качества

НАША СИЛА В НЕЖНОСТИ, С КОТОРОЙ МЫ ОТНОСИМСЯ К БЕЛЬЮ



# 7 кгв стандартных размерах

## 7 KT40 CM





#### GO 21073 DMC

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-20% Класс стирки А
Электронный интерфейс 3D
12 программ
MIX Power System 20/40/60 °C
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов

#### GO4 2710 LMC

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-20% Класс стирки А
Электронный интерфейс LCD
12 программ
MIX Power System 20/40/60 °C
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов



## 7 KT40 CM

## 7 KT40 CM





#### **GO4 2107 LMW**

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-20% Класс стирки А
Электронный интерфейс LCD
12 программ
MIX Power System 20/40/60 °C
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов

#### GO4 2710 3DMW

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-20%
Класс стирки А
Электронный интерфейс 3D
12 программ
MIX Power System 20/40/60 °C
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов



## 6 KT 40 CM

#### 6 KT 40 CM





#### GO4 2610 3DMC

Максимальная загрузка 6 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-20% Класс стирки А
Электронный интерфейс 3D
12 программ
MIX Power System 20/40/60 °C
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов

#### **GO4E 106 3DMW**

Максимальная загрузка 6 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 3D
12 программ
MIX Power System 20/40/60 °C
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов



## 5 KT 33 CM

## 5 KT 33 CM





#### **GOYE 105 LC**

Максимальная загрузка 5 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс LCD
12 программ
Джинсы
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов

#### **GOYE 105 3DS**

Максимальная загрузка 5 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 3D
12 программ
Джинсы
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов



## 5 KT 33 CM



#### EVO3 1052D

Максимальная загрузка 5 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 2D
12 программ
Джинсы
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов





# GranO' EXTRA: Удобство использования. Леткое управление. Современный дизайн.



TIPOCTOTA

Высокое расположение ручки открывания дверцы и удобная загрузка белья.



ТОЧНОСТЬ

Выбор программ для достижения лучшего результата стирки: программа "СПОРТ", программа "ФИТНЕС", программы быстрой стирки.



LED U DIGIT AUCTNEЙ

Легкое программирование и управление благодаря двум дисплеям (LED дисплей и DIGIT дисплей) и интерфейсу на русском языке.



BMECTUTEABHAS

Большой выбор максимальной загрузки белья (от 4 до 7 кг).



## Побеждающие качества

НАША СИЛА В НЕЖНОСТИ, С КОТОРОЙ МЫ ОТНОСИМСЯ К БЕЛЬЮ



# 7 кгв стандартных размерах

# 7 кгв стандартных размерах





#### GC 1272D

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1200 об/мин. Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А Электронный интерфейс 2D 16 программ Спорт 40°С, Фитнес 30°С Быстрые программы 14/30/59 мин. Против аллергии Aqua+ Отсрочка старта до 24 часов

#### GC 1072D

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин. Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А Электронный интерфейс 2D 16 программ Спорт 40°С, Фитнес 30°С Быстрые программы 14/30/59 мин. Против аллергии Aqua+ Отсрочка старта до 24 часов



## 7 KT40 CM

### 6 KT 40 CM





#### GC4 1072D

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.

Класс энергоэффективности А-10%

Класс стирки А

Электронный интерфейс 2D

16 программ

Спорт 40°С, Фитнес 30°С

Быстрые программы 14/30/59 мин.

Против аллергии Aqua+

Отсрочка старта до 24 часов

#### GC4 1062D

Максимальная загрузка 6 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 2D
16 программ
Спорт 40°С, Фитнес 30°С
Быстрые программы 14/30/59 мин.
Против аллергии Aqua+

Отсрочка старта до 24 часов



## 6 KT 40 CM

## 5 KT40 CM





#### GC4 1061D

Максимальная загрузка 6 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 1D
16 программ
Спорт 40°С, Фитнес 30°С
Быстрые программы 14/30/59 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта 3/6/9 часов

#### GC4 1052D

Максимальная загрузка 5 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 2D
16 программ
Спорт 40°С, Фитнес 30°С
Быстрые программы 14/30/59 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов



## 5 KT40 CM

## 5 KT 33 CM





#### GC4 1051D

Максимальная загрузка 5 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 1D
16 программ
Спорт 40°С, Фитнес 30°С
Быстрые программы 14/30/59 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта 3/6/9 часов

#### GC3 1051D

Максимальная загрузка 5 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10%
Класс стирки А
Электронный интерфейс 1D
16 программ
Спорт 40°С, Фитнес 30°С
Быстрые программы 14/30/59 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта 3/6/9 часов



## 4 KT 33 CM

### 4 KT 33 CM





#### GC3 1042D

Максимальная загрузка 4 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А
Класс стирки А
Электронный интерфейс 2D
16 программ
Спорт 40°С, Фитнес 30°С
Быстрые программы 14/30/59 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов

#### GC3 1041D

Максимальная загрузка 4 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А
Класс стирки А
Электронный интерфейс 1D
16 программ
Спорт 40°С, Фитнес 30°С
Быстрые программы 14/30/59 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта 3/6/9 часов



## Стиральные машины Адиататіс



CAMAS MANEHBKAS HA POIHKE

На рынке нет другой стиральной машины с фронтальной загрузкой класса AA, которая стирала бы 3,5 кг белья и имела бы такие маленькие размеры.

Благодаря передовой технологии и уникальному опыту Candy в области разработок стиральных машин минимальных размеров это может делать только Aquamatic.

3,5kg

MANEHBKAAN BMECTVITENBHAA

Благодаря новому более вместительному барабану, Aquamatic может стирать до 3,5 кг белья. Настоящий рекорд: самая большая загрузка в этой категории.



ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЯ Благодаря электронике последнего поколения Aquamatic может добиться превосходных результатов, подтвержденных классом А эффективности стирки и классом А энергоэффективности, что гарантирует низкое потребление и сохранность окружающей среды.



## Побеждающие качества

НАША СИЛА В НЕЖНОСТИ, С КОТОРОЙ МЫ ОТНОСИМСЯ К БЕЛЬЮ

## AQUAMATIC





AQUA 1000DF/3

AQUA 800DF/3 - 800 об/мин

**AQUA 100F/4** 

Максимальная загрузка 3,5 кг (хлопок)

Отжим 1000 об/мин.

Класс энергоэффективности А

Класс стирки А

Электронный интерфейс Di-Fuzzy

18 программ

MIX&WASH

Спорт

Быстрые программы 32/44 мин.

Против аллергии Aqua+

Отсрочка старта до 24 часов

AQUA 80F/4 - 800 об/мин

Максимальная загрузка 3,5 кг (хлопок)

Отжим 1000 об/мин.

Класс энергоэффективности А

Класс стирки А

Электронный интерфейс Fuzzy

18 программ

MIX&WASH

Спорт

Быстрые программы 32/44 мин.

Против аллергии Aqua+

Отсрочка старта до 3/6/9 часов





### Candy Atise. Стиральные машины с сушкой

Все что нужно в одной машине. Меньше забот, меньше места. Больше не надо думать о прогнозе погоды, о загрязнении атмосферы, о влажности воздуха и длительной сушке белья. Вы будете избавлены от неприятного запаха, вызываемого сыростью, качеством воздуха или микроклиматом в квартире. На вашем белье больше не будет складок, что обеспечит деликатный и мягкий уход за бельем, которое легко гладится после стирки. Целая прачечная в одном бытовом приборе шириной 60 см, при этом глубина может быть разной - как 54 см, так и 44 см.

#### HOBЫЙ БАКИ БАРАБАН

Прочный бак этой машины сделан из специального полимера, на 30 % состоящего из стекловолокна и усиленного гомополимером. Он сочетает превосходные прочностные свойства с высокой стабильностью и низкой степенью деформации при загрузках с использованием высоких температур. Специальный барабан позволяет Candy ALISE легко выстирывать до 6 кг белья. Влажность, собирающаяся в стиральной машине, удаляется через дренажную трубку, что позволяет избежать выброса пара в окружающую среду и исключает необходимость вручную убирать водный конденсат.

#### 6 кт затрузки для стирки

Новая стиральная машина с сушкой Candy Alise может стирать до 6 кг белья, обеспечивая великолепные результаты стирки, полоскания и отжима. Благодаря конструкции и дизайну барабана Shiatsu белье превосходно стирается, при этом обеспечивается максимально бережный уход за изделиями из разных тканей.



TIPOTPAMMA «WASH&DRY» В новой стиральной машине с сушкой Alise можно установить программу стирки и сушки, для того чтобы запустить непрерывный автоматический цикл «WASH&DRY» при загрузке 4 кг белья. Кроме того, значительно сокращается время последующей глажки, благодаря программе сушки «Готово для глажки», в результате которой по окончании цикла на белье остается минимальное количество складок.



ЭКОНОМИЯ ДО 33% С помощью этой программы можно постирать и высушить 1,5 кг белья всего за 59 минут. При этом экономится 33% электроэнергии благодаря интенсивной сушке и сокращенному времени глажки. Кроме того, используя эту программу, можно стирать и сушить 4 рубашки, сокращая время глажки на половину.



## Побеждающие качества

НАША СИЛА В НЕЖНОСТИ, С КОТОРОЙ МЫ ОТНОСИМСЯ К БЕЛЬЮ







#### **GO W264D**

Максимальная при стирке загрузка 6 кг (хлопок)

Максимальная при сушке загрузка 4 кг (хлопок)

Отжим 1200 об/мин.

Электронный интерфейс Digit

16 программ

MIX&WASH

WASH&DRY 59 мин (4+4 кг)

Быстрые программы 14/30/44 мин.

Против аллергии Aqua+

Глубина 54 см

#### **GO4 W264**

Максимальная при стирке загрузка 6 кг (хлопок)

Максимальная при сушке загрузка 4 кг (хлопок)

Отжим 1200 об/мин.

Электронный интерфейс Logic

24 программы

MIX&WASH

WASH&DRY 59 мин (4+4 кг)

Быстрые программы 14/30/44 мин.

Против аллергии Aqua+

Глубина 44 см





#### Evo Plaisir. Стиральные машины с Вертикальной затрузкой

Широкий спектр стиральных машин для разных потребителей. Большая загрузочная способность (до 7 кг) делает машины Candy идеальным выбором для большинства семей. Благодаря большому опыту, накопленному нашей компанией, выпускаемые нами стиральные машины Candy являются надежными и безопасными.

#### Представление Evo Plaisir

Candy разработала инновационную систему открывания, которая является более безопасной для ваших рук, в которой используется более мягкий материал, и которая обеспечивает более плавное открывание барабана, и более деликатное обращение с бельем.

Инновационная система открывания барабана GENTLE TOUCH OPENING™ обеспечивает быстрое и плавное открывание барабана вашей стиральной машины, что делает операции загрузки и выгрузки белья совершенно безопасными.

Удобная, расположенная снаружи ручка управления и автоматическая защелка обеспечивают максимальную защиту и имеют привлекательный дизайн







НАША СИЛА В НЕЖНОСТИ, С КОТОРОЙ МЫ ОТНОСИМСЯ К БЕЛЬЮ

## Evo Plaisir. Стиральные машины с вертикальной затрузкой



ИННОВАЦИЯ

Новая технология GENTLE TOUCH OPENING $^{\text{тм}}$  с ее инновационной системой торможения - этореволюционный проры в в области стирки белья. Специальные кнопки, имеющие большой размер и эргономичный дизайн в комбинации с новым нескользким материалом барабана обеспечивают более удобное и более быстрое открывание барабана.



ГИБКОСТЬ

Удобства стиральной машины шириной 40 см с элегантным и удобным для пользователя дисплеем 5 дюймов обеспечивают полный контроль работы машины на каждом этапе стирки. Различные программы стирки для разных требований и эргономичная ручка, позволяющая выбирать быструю стирку 14 минут - 30 минут - 44 минуты, а также отложенный пуск с задержкой до 24 часов. Родительский замок гарантирует безопасность.



ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЯ

Класс энергоэффективности A++ позволяет вам сэкономить на оплате счетов от поставщика электроэнергии.









#### **EVOGT 14074D**

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок)
Отжим 1400 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10%
Класс стирки А
Электронный интерфейс LCD
Gentle Touch - плавное открытие створок барабана
Парковка барабана "Stop&Load"
18 программы
MIX&WASH
Быстрые программы 14/30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов

#### **EVOGT 13072D**

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок)
Отжим 1300 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10%
Класс стирки А
Электронный интерфейс 2D
Gentle Touch - плавное открытие створок барабана
18 программы
MIX&WASH
Быстрые программы 30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов







#### **EVOGT 12072D**

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок)
Отжим 1200 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10%
Класс стирки А
Электронный интерфейс 2D
Gentle Touch - плавное открытие створок барабана
18 программы
MIX&WASH
Быстрые программы 30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта до 24 часов

#### **EVOT 10071D**

Максимальная загрузка 7 кг (хлопок) Отжим 1000 об/мин.
Класс энергоэффективности А-10% Класс стирки А
Электронный интерфейс 1D
18 программы
MIX&WASH
Быстрые программы 30/44 мин.
Против аллергии Aqua+
Отсрочка старта 3/6/9 часов



## Е врасе. Посудомоечные машины



#### БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ

Благодаря улучшенным характеристикам новые посудомоечные машины Candy Evo Space относятся к классу энергоэффективности A+. При пониженных затратах электроэнергии гарантируется наилучший результат.



#### БОЛЕЕ БЕСШУМНАЯ

Благодаря наличию высокоэффективного мотора и инновационной системы импульсной мойки, что делает мойку посуды более эффективной и деликатной, но одновременно эффективной и тихой (до 49 дБ).



#### 50NEE TNY50KA9

Глубина моечной камеры стала на 10% больше по сравнению со стандартными моделями, верхняя корзина (регулируемая по высоте) служит для идеального размещения стаканов, чашек, мелких тарелок и посуды небольших размеров.



#### Е в с с тосудомоечные машины



# BMECTVITEABHASI

Особая конструкция нижней корзины и отсутствие неподвижных решеток внутри нее максимально увеличивают полезное пространство и обеспечивают удобство загрузки, позволяя легко размещать любые тарелки и более громоздкие предметы, такие как кастрюлю, формы для выпечки и салатницы.



#### BUCTPUE TIPOTPAMMU

Candy Evo Space полностью меняет представление о скорости благодаря 2 новым программам, которые следует использовать, чтобы ваша посуда оказывалась чистой в рекордное время.

Сверхбыстрая 24': тарелки и стаканы всего за 24 минуты (на 20% быстрее по сравнению со стандартной Быстрой программой). Сверхбыстрая 60': эффективность интенсивной мойки всего за 60 минут.



# CTIELLINANDHASI TIPOTPAMMA

Мойка при 75°C с гигиенической и антибактериальной обработкой. Испытана в лаборатории (BioLab), устраняет 99,9% бактерий. Идеальна для мойки и гигиенической обработки детской посуды (бутылочек для детского питания, приборов и т.д.) и для безопасности всей семьи.

### Е врасе. Посудомоечные машины



AKBACTOTI

Дополнительная система безопасности: защитная оболочка, покрывающая заливной шланг. В случае протечки вода попадает в оболочку, после чего включается электроклапан, блокирующий вход воды, что предотвращает опасность протечки.



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА OTTIEPENИВА

Контроль уровня воды на входе осуществляется посредством постоянного взаимодействия работы реле уровня и электроклапана, что обеспечивает двойную безопасность. В случае неисправности датчик моментально подает сигнал об остановке подачи воды.



**PM/PTP** 

Внутри тройного самоочищающегося фильтра из нержавеющей стали установлен микрофильтр, задерживающий мельчайшие частицы грязи, что позволяет воде всегда оставаться чистой.

# Характеристики, которые побеждают максимальная вместимость всех размеров







CDP 4709

**CDP 4609X** 

СDР 4609 - белый цвет

9 комплектов.

Класс энергоэффективности А-10%

Класс мойки А

Класс сушки А

Цифровой дисплей

7 программы

Мойка класса А за 60 мин 70 °C

Шумовое давление 49 dB (A) re 1 pw

AquaStop

Отсрочка старта до 24 часов

9 комплектов.

Класс энергоэффективности А-10%

Класс мойки А

Класс сушки А

LED индикация

5 программы

Быстрая 24 мин

Таблетки All in 1

Шумовое давление 54 dB (A) re 1 pw

Отсрочка старта 3/6/9 часов





#### CDCF6S

6 комплектов

Класс энергоэффективности А

Класс мойки А

Класс сушки А

LED индикация

6 программы

Быстрая 40°С

Таблетки 3 in 1

Шумовое давление 53 dB (A) re 1 pw

Отсрочка старта 3/6/9/12 часов

#### CDCF6

6 комплектов

Класс энергоэффективности А

Класс мойки А

Класс сушки А

LED индикация

6 программы

Быстрая 40°С

Таблетки 3 in 1

Шумовое давление 53 dB (A) re 1 pw

Отсрочка старта 3/6/9/12 часов

МОДЕЛЬ	GO 2107 3DMC	GC 1272 D	GC 1072 D
	Стандартные		
Дизайн	GrandO' EVO	GrandO' EXTRA	GrandO' EXTRA
Загрузка (кг, хлопок)	7	7	7
Отжим (об/мин)	1000	1200	1000
Электронный интерфейс	3D	2D	2D
Комфорт			
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый
Цвет люка	Хром	Белый	Белый
Регулируемый отжим	•	•	•
Материал барабана	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материал бака	SILITECH	SILITECH	SILITECH
Барабан Shiatsu	•	•	•
Мотор с электронным контролем	•	•	•
Ширина загрузочного люка, см	35	35	35
Открытие двери	180°	180°	180°
Программы	43	1.5	1.5
Кол-во программ стирки	12	16	16
MIX Power System 20/40/60 °C	·	-	-
MIX&WASH	-	-	-
Хлопок с предварительной стиркой	<del>                                     </del>		<u> </u>
Хлопок Смешанные ткани/Синтетика	•		•
Джинсы	<u> </u>	<u> </u>	-
Спорт	-	•	•
Фитнесс	-	•	•
Деликатные ткани (шерсть, шелк)	•		
Ручная стирка	•	•	•
Быстрые 14/30/44 мин	•	-	-
Быстрые 14/30/59 мин	-	•	•
Быстрые 32/44 мин	-	-	-
Полоскание	•	•	•
Отжим	•	•	•
Слив	•	•	•
Опции			
Против аллергии Aqua+	•	•	•
Холодная вода	-	•	•
Предварительная стирка	•	-	-
Легкая глажка	•	-	-
Регулировка отжима	•	•	•
Отсрочка старта Старт/Пауза	•	•	•
Детский замок	<u> </u>	· ·	•
Отсрочка старта, часы	до 24 часов	до 24 часов	до 24 часов
Индикация	до 24 пасов	до 24 тасов	до 24 насов
Включения	•	•	•
Времени окончания программы	•	•	•
Хода программы	-	-	-
Отсрочки старта	•	•	•
Выбора оборотов отжима	•	•	•
Безопасность			
Блокировка дверцы	•	•	•
Защита от перелива	•	•	•
Контроль пенообразования	•	•	•
Контроль бисбаланса	•	•	•
Автоопределение загрузки (KG Detector) Техническая информация	•	•	•
<b>Гехническая информация</b> Класс энергоэффективности	A-20%	A-10%	A-10%
Класс стирки	A-20% A	A-10% A	A-10% A
Класс отжима	C	B B	C
Энергопотребление, кВт/цикл	1,05	1,25	1,25
Поребление воды, л/цикл	48	55	55
Среднее время стирки "Хлопок 60С" EN 60456	10		
(Полная загрузка), мин Годовое потребление воды	230	140	140
(200 циклов с полной загрузкой), литры	9600	11000	11000
Годовое потребление электроэнерргии	1 3333	1	1
(200 циклов с полной загрузкой), кВт	197	250	250
Размеры прибора В*Ш*Г, мм	850x600x520	850x600x520	850x600x520
Мощность подключения, Вт	2150	2150	2150
	The second secon		

		_	MMQ.	$\subseteq$	3DMW
	$\cup$	<u> </u>	$\geq$	W O	$\geq$
		$\mathbb{Z}$			
			m	$\sim$	
	0	07	0	0	9
				0 1	0
МОДЕЛЬ	27	21	2,7	76	Ш —
МОДЕЛЬ				4	H #
	7	40	40	Õ	Ò
	G04	Ŭ	Ŭ	Ŭ	G04I
	40	COLITIANAOTROD			
	1	Стантиметров	CrandO' EVO	GrandO' EVO	CrondO' FVO
Дизайн Загрузка (кг, хлопок)	GrandO' EVO 7	GrandO' EVO 7	GrandO' EVO 7	6	GrandO' EVO 6
	1000	1000	1000	1000	1000
Отжим (об/мин)					
Электронный интерфейс	LCD	LCD	3D	3D	3D
Комфорт					
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Цвет люка	Хром	Белый	Белый	Хром	Белый
Регулируемый отжим	•	•	•	•	•
Материал барабана	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая ста
Материал бака	SILITECH	SILITECH	SILITECH	SILITECH	SILITECH
Барабан Shiatsu	•	•	•	•	•
Мотор с электронным контролем	•	•	•	•	•
Могор с электронным контролем Ширина загрузочного люка, см	35	35	35	35	35
Открытие двери	180°	180°	180°	180°	180°
<b>Программы</b>					
Кол-во программ стирки	12	12	12	12	12
MIX Power System 20/40/60 °C	•	•	•	•	•
VIX&WASH	-	-	-	-	-
Клопок с предварительной стиркой	•	•	•	•	•
Хлопок	•		•	•	
Смешанные ткани/Синтетика			•		
Джинсы	_	_	_	_	-
Спорт		_			-
Фитнесс	-	-	-	-	-
Деликатные ткани (шерсть, шелк)	•	•	•	•	•
Ручная стирка	•	•	•	•	•
Быстрые 14/30/44 мин	•	•	•	•	•
Быстрые 14/30/59 мин	-	-	-	-	-
Быстрые 32/44 мин	-	-	-	-	-
Полоскание	•	•	•	•	•
Отжим	•	•	•	•	•
Слив	•	•	•	•	•
Опции					
Против аллергии Aqua+					
Холодная вода			_	_	-
Предварительная стирка			•		•
Предварительная стирка Пегкая глажка					
	· •	· •	•	•	•
Регулировка отжима	•	•	•	•	•
Отсрочка старта	•	•	•	•	•
Старт/Пауза	•	•	•	•	•
<b>Цетский замок</b>	•	•	-	-	-
Этсрочка старта, часы	до 24 часов	до 24 часов	до 24 часов	до 24 часов	до 24 часов
<b>Индикация</b>					
Зключения		•	•	•	
Времени окончания программы	•	•	•	•	
Хода программы	•	•			
			•		
Отсрочки старта				•	•
Выбора оборотов отжима	•	•	•	•	•
Безопасность					
Блокировка дверцы	•	•	•	•	•
Ващита от перелива	•	•	•	•	•
Контроль пенообразования	•	•	•	•	
Контроль бисбаланса	•	•	•	•	•
Автоопределение загрузки (KG Detector)					•
Гехническая информация					
Класс энергоэффективности	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-10%
Сласс энергоэффективности Класс стирки	A-20%	A-2076	A-20%	A-20%	A-1078
/ Boss emiliare	C	С	С	С	С
Класс отжима		1,05	1,05	0,9	0,9
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл	1,05				44
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Поребление воды, л/цикл	1,05 48	48	48	44	
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Поребление воды, л/цикл			48	44	
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Поребление воды, л/цикл Среднее время стирки "Хлопок 60C" EN 60456 (Полная загрузка). мин			230	230	200
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Поребление воды, л/цикл Среднее время стирки "Хлопок 60C" EN 60456 (Полная загрузка). мин	48	48			200
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Торебление воды, л/цикл Среднее время стирки "Хлопок 60С" EN 60456 (Полная загрузка), мин Тодовое потребление воды	230	230	230	230	
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Поребление воды, л/цикл Среднее время стирки "Хлопок 60С" EN 60456 (Полная загрузка), мин Тодовое потребление воды (200 циклов с полной загрузкой), литры	48	48			200 8900
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Поребление воды, л/цикл Среднее время стирки "Хлопок 60С" EN 60456 (Полная загрузка), мин Одовое потребление воды С200 циклов с полной загрузкой), литры Одовое потребление электроэнерргии	230 9600	230 9600	230 9600	230 8900	8900
Класс отжима Энергопотребление, кВт/цикл Поребление воды, л/цикл Среднее время стирки "Хлопок 60C" EN 60456 (Полная загрузка). мин	230	230	230	230	

	072	62	0	52	21
МОДЕЛЬ	0	Ō	106.	022	0
МОДЕЛЬ	4	4	4	4	4
	C4	40	GC4	C4	7
	Ű	Ū	U	Ū	Ü
		40 сантиметров			
<b></b> Цизайн	GrandO' EXTRA	GrandO' EXTRA	GrandO' EXTRA	GrandO' EXTRA	GrandO' EXTRA
Вагрузка (кг, хлопок)	7 1000	6	6	5	5
Отжим (об/мин) Электронный интерфейс	2D	1000 2D	1000 1D	1000 2D	1000 1D
омфорт (Сомфорт)	20	20	I ID	20	I ID
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Двет люка	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
регулируемый отжим	•	•	•	•	•
Материал барабана	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая ста
Материал бака Барабан Shiatsu	SILITECH	SILITECH	SILITECH	SILITECH	SILITECH
ьараоан Sniatsu Мотор с электронным контролем	•	•	•	•	•
Ширина загрузочного люка, см	35	35	35	35	35
Эткрытие двери	180°	180°	180°	180°	180°
Программы					
Сол-во программ стирки	16	16	16	16	16
MIX Power System 20/40/60 °C	-	-	-	-	-
MIX&WASH Клопок с предварительной стиркой	-	-	-	-	-
Улопок с предварительной стиркой Улопок	•	•	•	•	•
Смешанные ткани/Синтетика	•	•	•	•	•
Джинсы	-	-	-	-	-
Спорт	•	•	•	•	•
Фитнесс	•	•	•	•	•
Деликатные ткани (шерсть, шелк)	•	•	•	•	•
Ручная стирка Быстрые 14/30/44 мин	•	•	•	•	•
Быстрые 14/30/59 мин	•	•	•	•	•
Быстрые 32/44 мин					
Полоскание	•	•	•	•	•
Отжим	•	•	•	•	•
Слив <b>Опции</b>	•	•	•	•	•
Оп <b>ции</b> Против аллергии Aqua+					
Холодная вода	•	•	•	•	•
Предварительная стирка	-	-	-	-	-
Пегкая глажка	-	-	-	-	-
Регулировка отжима	•	•	•	•	•
Отсрочка старта	•	•	•	•	•
Старт/Пауза ]етский замок		•		· .	· .
детский замок Этсрочка старта, часы	до 24 часов	3/6/9 часов	3/6/9 часов	до 24 часов	3/6/9 часов
Индикация	111			111	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Включения	•	•	•	•	•
Времени окончания программы	•	-	-	•	-
Кода программы	-	•	•	-	•
Этсрочки старта Зыбора оборотов отжима	•	•	•	•	•
Безопасность		•		*	
Блокировка дверцы	•	•	•	•	•
Ващита от перелива	•	•	•	•	•
Контроль пенообразования	•	•	•	•	•
Контроль бисбаланса	•	•	•	•	•
Автоопределение загрузки (KG Detector) Гехническая информация	•	•	•	•	•
техническая информация Класс энергоэффективности	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%
Сласс стирки	A	A 1070	A 1070	A 1070	A 1070
Сласс отжима	С	С	С	С	С
Энергопотребление, кВт/цикл	1,25	1,02	1,02	0,85	0,85
Поребление воды, л/цикл	55	49	49	45	45
Среднее время стирки "Хлопок 60С" EN 60456 Полная загрузка), мин	130	140	140	130	140
	1	I		9000	9000
одовое потребление воды 200 циклов с полной загрузкой), литры	11000	9800	9800	9000	3000
одовое потребление воды 200 циклов с полной загрузкой), литры одовое потребление электроэнерргии					
одовое потребление воды (200 циклов с полной загрузкой), литры Годовое потребление электроэнерргии (200 циклов с полной загрузкой), кВт Размеры прибора В*Ш*Г, мм	11000 250 850x600x400	9800 204 850x600x400	204 850x600x400	170 850x600x400	170 850x600x400

		•	•		
	( )	DS			
	2	3[	7 [		
	)2	05	Ω.	7	12
MACHERI	10	<u></u>	10	0	047
МОДЕЛЬ	GOYE	GOYE	m		
	6	6	EV03	3	8
	Ü	Ū		Ū	Ü
	33	<u> </u> 3 сантиметра			
	GrandO' EVO	GrandO' EVO	GrandO' EVO	GrandO' EXTRA	GrandO' EXTRA
Загрузка (кг, хлопок)	5	5	5	5	4
Отжим (об/мин)	1000	1000	1000	1000	1000
Электронный интерфейс	LCD	3D	2D	1D	2D
Комфорт	Famură	Famură	Famură	Famură	Famus
Цвет корпуса Цвет люка	Белый Хром	Белый Серебро	Белый Белый	Белый Белый	Белый Белый
част люка Регулируемый отжим	- Apolivi	<u>Сереоро</u>	•	•	•
Материал барабана	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая ста
Материал бака	SILITECH	SILITECH	SILITECH	SILITECH	SILITECH
Барабан Shiatsu	•	•	•	•	•
Мотор с электронным контролем	•	•	•	•	•
Ширина загрузочного люка, см	35	35	35	35	35
Открытие двери	180°	180°	180°	180°	180°
Программы	12	12	16	16	16
Кол-во программ стирки MIX Power System 20/40/60°C	12	12	16	16	16
MIX Power System 20/40/60 °C MIX&WASH	-	-	-	-	-
Улопок с предварительной стиркой	•	•	•	•	•
Хлопок Хлопок	•	•	•	•	
Смешанные ткани/Синтетика	•	•	•	•	•
Джинсы	•	•	•	-	-
Спорт	-	-	-	•	•
Фитнесс	-	-	-	•	•
Деликатные ткани (шерсть, шелк)	•	•	•	•	•
Ручная стирка Быстрые 14/30/44 мин	•	•	•	•	•
Быстрые 14/30/44 мин Быстрые 14/30/59 мин	· ·	-	•	•	•
Быстрые 14/30/33 мин	-	-	-	-	-
Полоскание	•	•	•	•	•
Отжим	•	•	•	•	•
Слив	•	•	•	•	•
Опции					
Против аллергии Aqua+	•	-	•	•	•
Колодная вода Предварительная стирка	•	-	· -		
тредварительная стирка Тегкая глажка	•	•	-	-	-
Регулировка отжима	•	•	•	•	
Отсрочка старта	•	•	•	•	
Старт/Пауза	•	•	•	•	•
<b>Ј</b> етский замок	•	-	-	-	-
Отсрочка старта, часы	до 24 часов	до 24 часов	до 24 часов	3/6/9 часов	до 24 часов
<b>Лндикация</b>					
Зключения Зремени окончания программы	•	•	•	•	•
ода программы	•	-	-	•	-
ода программы Этсрочки старта	•	•	•	•	•
Выбора оборотов отжима	•	•	•	•	•
Безопасность					
локировка дверцы	•	•	•	•	•
Ващита от перелива	•	•	•	•	•
Контроль пенообразования	•	•	•	•	•
Контроль бисбаланса Автоопределение загрузки (KG Detector)	•	•	•	•	•
Техническая информация	-			•	
Сласс энергоэффективности	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A
Сласс стирки	A	A	A	A	A
Сласс отжима	С	С	С	С	С
Энергопотребление, кВт/цикл	0,85	0,85	0,85	0.85	0.85
Поребление воды, л/цикл	42,5	42,5	45	45	40
реднее время стирки "Хлопок 60C" EN 60456 Полная загрузка), мин	180	180	130	130	130
	I			9000	8000
(200 циклов с полной загрузкой), литры	8500	8500	9000	9000	0000
(200 циклов с полной загрузкой), литры					
Годовое потребление воды (200 циклов с полной загрузкой), литры Годовое потребление электроэнерргии (200 циклов с полной загрузкой), кВт Размеры прибора В*Ш*Г, мм	8500 169 850x600x330	8500 169 850x600x330	169 850x600x330	170 850x600x330	170 850x600x330

		m			
		<u> </u>	9		
				4/	-
		1000D	800DF,	LL.	AQUA 80F/4
	<u></u>	00	00	100	J.
	. 40	1 0	8	<u></u>	8
МОДЕЛЬ		✓	$\triangleleft$	AQUA	$\triangleleft$
	3	AQUA	AQUA	$\Box$	
		l Ö	l	l	l ç
		4	4	4	4
	33 сантиметра		AC	QUA	
Дизайн	GrandO' EXTRA	Акваматик	Акваматик	Акваматик	Акваматик
Вагрузка (кг, хлопок)	4	3,5	3,5	3,5	3,5
Отжим (об/мин)	1000	1000	800	1000	800
Электронный интерфейс	1D	Di-Fuzzy	Di-Fuzzy	Fuzzy	Fuzzy
Комфорт	FX	FX	F	F	F
Цвет корпуса 	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Цвет люка	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Регулируемый отжим Материал барабана			• HANYARANIHAR CTARL		
материал оараоана Материал бака	нержавеющая сталь SILITECH	нержавеющая сталь SILITECH	нержавеющая сталь SILITECH	нержавеющая сталь SILITECH	нержавеющая стал
материал бака Барабан Shiatsu	• SILITECH	SILITECH -	SILITECH -	SILITECH -	SILITECH -
вараоан этпасѕи Мотор с электронным контролем	•	•	•	•	•
Мотор с электронным контролем Ширина загрузочного люка, см	35	25	25	25	25
ширина загрузочного люка, см Открытие двери	180°	180°	180°	180°	180°
Открытие двери Программы	100	100	100	100	100
Кол-во программ стирки	16	18	18	18	18
MIX Power System 20/40/60 °C	-	-	-	-	-
MIX&WASH	-	•	•	•	•
Хлопок с предварительной стиркой	•	•	•	•	•
Хлопок	•	•	•	•	
Смешанные ткани/Синтетика	•	•	•	•	•
Джинсы	-	-	-	-	-
Спорт	•	•	•	•	•
- Фитнесс	•	-	-	-	-
Деликатные ткани (шерсть, шелк)	•	•	•	•	•
Ручная стирка	•	•	•	•	•
Быстрые 14/30/44 мин	-	-	-	-	-
Быстрые 14/30/59 мин	•	-	-	-	-
Быстрые 32/44 мин	-	•	•	•	•
Полоскание	•	•	•	•	•
Отжим	•	•	•	•	•
Слив	•	•	•	•	•
Опции					
Против аллергии Aqua+	•	•	•	•	•
Холодная вода			•		
Предварительная стирка Пегкая глажка	-	-	-	-	-
Регулировка отжима				•	
Отсрочка старта				•	•
Этерочка старта Старт/Пауза	•	•	•	•	
Детский замок	-	-	_	_	-
Этсрочка старта, часы	3/6/9 часов	до 24	до 24	3/6/9	3/6/9
Индикация	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		11.	-, -, -	2, 1, 2
Включения	•	•	•	•	•
Времени окончания программы	-	•	•	-	-
Хода программы	•	-	-	•	•
Отсрочки старта	•	•	•	•	•
Выбора оборотов отжима	•	•	•	•	•
Безопасность					
Блокировка дверцы	•	•	•	•	•
Ващита от перелива	•	•	•	•	•
Контроль пенообразования	•	•	•	•	•
Контроль бисбаланса	•	•	•	•	•
Автоопределение загрузки (KG Detector)	•	•	•	•	•
Гехническая информация	^		Δ.	Δ.	^
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A
Класс стирки	A	A C	A D	A C	A D
Класс отжима	C				
Энергопотребление, кВт/цикл	0.85	0,79 29	0,79	0,79 29	0,79
Поребление воды, л/цикл Среднее время стирки "Хлопок 60C" EN 60456	40	29	29	29	29
(Полная загрузка), мин	130	180	180	180	180
Годовое потребление воды (200 циклов с полной загрузкой), литры	8000	5800	5800	5800	5800
	0000	3000	3000		
Годовое потребление электроэнерргии	1				
годовое погреоление электроэнерргии (200 циклов с полной загрузкой), кВт Размеры прибора В*Ш*Г, мм	170 850x600x330	147 695x510x440	147 695x510x440	147 695x510x440	147 695x510x440

МОДЕЛЬ	GO W264D	GO4 W264
Стиральные машины с	ушкой	
Дизайн	Grand'O	Grand'O
Загрузка (кг, хлопок)	6	6
Загрузка при сушке (кг, хлопок)	4	4
Отжим (об/мин)	1200	1200
Электронный интерфейс	Digit	Logic
Комфорт	Famus	Famur
Цвет корпуса Цвет люка	Белый Серебро	Белый Серебро
Регулируемый отжим	- Cepeopo	Сереоро
Материал барабана	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материал бака	SILITECH	SILITECH
Барабан Shiatsu	•	•
Мотор с электронным контролем	•	•
Ширина загрузочного люка, см	35	35
Открытие двери	180	180
Программы	16	24
Кол-во программ стирки Автоматические программы сушки	•	• 24
Стирай и суши 59 мин (4+4 кг)	•	•
MIX Power System 20/40/60 °C	-	-
MIX&WASH	•	•
Хлопок с предварительной стиркой	•	•
Хлопок (6)	•	•
Смешанные ткани/Синтетика	•	•
Рубашки Джинсы	-	
Спорт	-	-
Фитнесс	-	-
Деликатные ткани (шерсть, шелк)	•	•
Ручная стирка	•	•
Быстрые 14/30/44 мин	•	•
Быстрые 14/30/59 мин Быстрые 32/44 мин	-	-
Полоскание	•	•
Отжим	•	•
Слив	•	•
Опции		
Против аллергии Aqua+	•	•
Холодная вода	-	-
Предварительная стирка Легкая глажка	-	-
Регулировка отжима	•	•
Отсрочка старта	•	•
Старт/Пауза	•	•
Детский замок	22	
Отсрочка старта, часы	до 23	3/6/9
<b>Индикация</b> Включения		
Времени окончания программы	•	-
Хода программы	-	•
Отсрочки старта	•	•
Выбора оборотов отжима	•	•
Безопасность		
Блокировка дверцы Защита от перелива	•	•
защита от перелива Контроль пенообразования	•	•
Контроль бисбаланса	•	•
Автоопределение загрузки (KG Detector)	•	•
Техническая информация		
Класс энергоэффективности	В	В
Класс стирки	A	A
Класс отжима Энергопотребление, кВт /шикл (стирка)	B 1,14	B 1,14
Энергопотребление, кВт/цикл (стирка) Энергопотребление, кВт/цикл (стирка + сушка)	4,85	4,85
Поребление воды, л/цикл (стирка + сушка)	110	110
Размеры прибора В*Ш*Г, мм	850x600x540	850x600x440
Мощность подключения, Вт	2150	2150

МОДЕЛЬ	EVOGT 14074D	EVOGT 1307 2D EVOGT 1207 2D	EVOT 1007 1D
Стиральные машин	ы с вертикал	ьнои загрузі	КОИ
Дизайн	EVO Plaisir	EVO Plaisir	EVO Plaisir
Загрузка (кг, хлопок)	7	7	7
Отжим (об/мин)	1400	1300	1000
. ,		1200	
Электронный интерфейс	2D	2D	1D
Комфорт			1.5
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый
			Белый
Цвет ручки	Серебро	Серебро	•
Регулируемый отжим	•	•	
Материал барабана	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Материал бака	SILITECH	SILITECH	SILITECH
Отктывание люка Gentle Touch	•	•	-
Мотор с электронным контролем	•	•	•
Ширина загрузочного люка, см	21,5	21,5	21,5
Программы			
Кол-во программ стирки	18	18	15
MIX Power System 20/40/60 °C	-	-	-
MIX&WASH	•	•	•
Хлопок с предварительной стиркой	•	•	•
Хлопок	•	•	•
Смешанные ткани/Синтетика	•	•	•
Джинсы	-	-	-
Спорт	-	-	-
Фитнесс	-	-	-
Деликатные ткани (шерсть, шелк)	•	•	•
Ручная стирка	•	•	•
Быстрые 14/30/44 мин	•	-	-
Быстрые 14/30/59 мин	-	-	_
Быстрые 32/44 мин	-	•	•
Полоскание		•	
Отжим		•	
Слив	•	•	•
Опции	·	•	•
Против аллергии Aqua+			
Холодная вода	•	•	<u> </u>
	•	-	
Предварительная стирка Легкая глажка	•	-	-
Регулировка отжима	•	•	-
_ , ,			
Отсрочка старта	•	•	•
Старт/Пауза		•	
Детский замок		24	
Отсрочка старта, часы	до 24	до 24	3/6/9
<b>Индикация</b>			
Включения		•	<u> </u>
Времени окончания программы			-
Хода программы	-	-	•
Отсрочки старта			
Выбора оборотов отжима	•	•	•
Безопасность			
Блокировка дверцы	•	•	•
Защита от перелива	•	•	•
Контроль пенообразования	•	•	•
Контроль бисбаланса	•	•	•
Автоопределение загрузки (KG Detector)	•	•	•
Техническая информация			
Класс энергоэффективности	A-10%	A-10%	A-10%
Класс стирки	А	А	А
Класс отжима	В	В	С
Энергопотребление, кВт/цикл	1,25	1,25	1,25
Поребление воды, л/цикл	48	48	48
Среднее время стирки "Хлопок 60С"			
EN 60456 (Полная загрузка), мин	165	165	165
Годовое потребление воды			
(200 циклов с полной загрузкой), литры	9600	9600	9600
Годовое потребление электроэнерргии			
(200 циклов с полной загрузкой), кВт	224	224	224
Размеры прибора В*Ш*Г, мм			880x400x630
Мощность подключения, Вт	2150	2150	2150
•			

# Посудомоечные машины

МОДЕЛЬ	CDP 4709	CDP 4609X CDP 4609
Посудомоечные маши	1ны 45 см	
Дизайн	Evo Space	Evo Space
Загрузка (комплекты)	9	9
Цвет	белый	нерж. сталь
		белый
Программы мойки и доп. программы	7	Г
Количество программ	7 4	5 4
Количество температурных режимов	4	4
<i>Программы:</i> — Интенсивная 70°C		
— Нормальная 50°C	•	•
— Экономичная 45°C	•	•
– Ультра Быстрая 60 мин 70°C		-
— Ультра Быстрая 24 мин 50°C		•
– Стекло 45°C	•	-
– Ополаскивание	•	•
Доп. программы:		
— Super Eco (-25% энергии)	•	•
— Таблетки (Все в 1)	•	•
— Детский замок	•	•
Электронный интерфейс и особенности		
Мультифункционольный Digit Display	•	-
Клавиша выбора программ	•	•
Отсрочка старта (часы)	1-24	3/6/9
Индикатор наличия соли	электронная	электронная
Индикатор наличия ополаскивателя	электронная	оптическая
Индикация времени до окончания программы LED индикация процесса мойки	электронный	•
Внутреннее оборудование	-	-
Регулируемая верхняя корзина		•
Складные полочки для чашек/бокалов	4	4
Складные держатели в нижней корзине	2	2
Цвет корзин	серый металлик	серый металлик
Цвет пластика и аксессуаров	серый металлик	серый металлик
Корзина для сталовых приборов	•	•
Безопасность		
Aquastop	•	-
Защита от перелива	•	•
Технические особенности		
Скрытый нагревательный элемент	·	•
Система сушки <b>Лейбл энергоэффективности</b>	конденсационная	конденсационная
(нормативный цикл – Нормальная 50°C)		
Шумовой комфорт		
dB(A) re 1 pw - нормативный цикл	49	54
Класс энергоэффективности	A-10%	A-10%
Класс мойки	А	А
Класс сушки	А	А
Годовое энергопотребление (кВт/ч)*	222	222
Годовое потребление воды (л)*	3400	3400
Длительность нормативного		
цикла - Нормальная 50°С (мин)	155	155
Размеры	450	450
Ширина (мм)	450	450
Глубина (мм)	600	600
Высота (мм) Высота без верхней крышки (мм)	850 820	850 820
ррисота оез већуцем кћајтим (MM)	1 020	I 020

* Новый лейбл эффективности (2011).	Нормативный цикл	- Нормальная 50°C
(EN 50242), 280 циклов мойки в год		

МОДЕЛЬ	CDCF 6	CDCF 6S
Компактные посудом	оечные машин	Ы
Загрузка (комплекты)	6	6
Цвет	белый	серебро
Программы мойки и доп. программы		
Количество программ	6	6
Количество температурных режимов	5	5
Программы:		
– Интенсивная 70°C	•	•
— Нормальная 60°C	•	•
— Экономичная 55°C	•	•
— Деликатная 45°C	•	•
— Быстрая 40°C	•	•
– 3 в 1	•	•
Электронный интерфейс и особенности		
Мультифункционольный Digit Display	-	-
Клавиша выбора программ	•	•
Отсрочка старта (часы)	3/6/9/12	3/6/9/12
Индикатор наличия соли	•	•
Индикатор наличия ополаскивателя	•	•
LED индикация процесса мойки	•	•
Внутреннее оборудование		
Складные полочки для чашек/бокалов	2	2
Складные держатели в корзине	•	·
Цвет корзин	серый металлик	серый металлик
Безопасность		
Защита от перелива	•	•
Технические особенности		_
Скрытый нагревательный элемент	·	
Система сушки <b>Лейбл энергоэффективности</b>	конденсационная	конденсационная
(нормативный цикл – Экономичный 55°C)		
Шумовой комфорт dB(A) re 1 pw - нормативный цикл	53	53
Класс энергоэффективности	A A	A A
Класс мойки	A	A
Класс сушки	A	A
Годовое энергопотребление (кВт/ч)*	139	139
Годовое потребление воды (л)*	1980	1980
Длительность нормативного цикла	1 .500	.550
- Экономичная 55°C (мин)	160	160
Размеры		
Ширина (мм)	550	550
Глубина (мм)	500	500
Высота (мм)	440	440
	1	I

<sup>\*</sup> Лейбл эффективности (2010). Нормативный цикл - Экономичная 55°C (EN 50242), 220 циклов мойки в год

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

#### ПРИРОЖДЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ

Candy уже более 60 лет сочетает технологию и дизайн для создания изделий, улучшающих жизнь людей. И делает это с максимальной заботой об окружающей среде, ежедневно вкладывая ресурсы для конструирования и производства электробытовых приборов с высокими показателями экономии электроэнергии и экологической безопасности.

Это касается всего жизненного цикла изделия, от наименьшего потребления энергоресурсов на заводах до вторичной переработки производственных отходов.

Вершиной всей этой деятельности является производство электробытовых приборов с повышенным показателями энергоэффективности.



Европейская комиссия наградила Candy премией Sustainable Energy Award, которая явилась признанием многолетней работы компании в области сокращения до минимума затрат электроэнергии на заводах, при эксплуатации изделий и предоставлении услуг.



Candy ведет настоящую борьбу за сокращение потребления электроэнергии и выбросов CO2: исследовательские лаборатории находят новые технологические решения, на основе которых будут разработаны суперэффективные приборы. Некоторые из них были признаны "eco-friendly" британской организацией Carbon Footprint, которая присвоила им 2 звезды (из 3-х возможных) благодаря значительной экономии электроэнергии.

Забота об экологии выходит за рамки производства: Candy подписала кодекс поведения, составленный CECED, ассоциацией всех производителей электробытовой техники Европы.

Candy гарантирует равные и не дискриминационные условия труда, в том числе на предприятиях своих поставщиков, и обязуется максимально заботиться об окружающей среде. Результаты этой деятельности ежегодно публикуются в отчете, с которым можно ознакомиться на сайте www.candy-group.com.