



ROYAL[®]
CLIMA

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Comfort

2016



Продукция ROYAL Clima представлена на российском рынке с 2004 года. Разработчиком и оператором бренда ROYAL Clima является итальянская компания Clima Technologi srl расположенная вблизи г. Болоньи.

На создание концепта логотипа итальянских дизайнеров вдохновила богатая история Италии и самый величественный город этой страны – Рим. Именно герб Рима, который представляет собой геральдический щит, окрашенный в красный цвет, послужил основой для логотипа бренда ROYAL Clima.



Герб Рима



Логотип ROYAL Clima

Компания Clima Technologi srl фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения и обогрева. Обладая большим конструкторским и инженерным опытом, а также быстро реагируя на требования специфичных рынков и своих партнеров, компания непрерывно совершенствует свою продукцию, улучшая параметры и расширяя ассортимент.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL Clima и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой

продукции. Выпуск продукции осуществляется как непосредственно на предприятии Clima Technologi srl, так и на предприятиях партнеров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими специализированными в своих областях производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции благодаря передаче собственных разработок и концепций, четкому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100% собственной проверке после окончания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной Европы, как одни из самых динамичных и развивающихся, являются приоритетными для Clima Technologi srl.





Comfort

Линия оборудования Comfort разработана инженерами ROYAL Clima специально для жилых и небольших коммерческих помещений.

В основе решений ROYAL Clima для дома лежит принцип абсолютного комфорта и надежности. Модельный ряд накопительных электрических водонагревателей представлен самыми актуальными моделями, которые сочетают в себе высокое качество, изысканный итальянский дизайн, надежность в эксплуатации и расширенные возможности управления.

Водонагреватели ROYAL Clima отличаются эргономичная конструкция, устойчивое к повреждениям белоснежное покрытие корпуса, простота установки, низкое потребление электроэнергии и наличие всех необходимых аксессуаров. Теперь отключение горячей воды не доставит никаких хлопот. Водонагреватели ROYAL Clima позволяют наслаждаться домашним уютом в любое время, когда Вы только пожелаете.

Накопительные водонагреватели с
внутренним баком из нержавеющей стали 6

Накопительные водонагреватели с
эмалированным внутренним баком 14



NEW
2016



Электрические
накопительные
водонагреватели

Серия *Diamante Inox*
Collezione/Orizzonte
Диамантс Инокс Коллек'цоне/Оризонте



СВЕРХДОЛГОВЕЧНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 1.2 ММ.

Внутренний бак и все компоненты выполнены из высококачественной долговечной аустенитной стали с низким содержанием вольфрама Goliath 1.2 увеличенной толщины 1,2 мм. Высокая надежность и защита гарантированы!




МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Водонагреватели ROYAL Clima поставляются в комплекте с необходимыми для монтажа аксессуарами: кронштейны, анкерные болты, комбинированный клапан (предохранительный + обратный), что позволяет легко и быстро установить прибор. УЗО в комплекте.



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.

ROYAL Clima представляет расширенную гарантию на течь внутреннего резервуара - 65 месяцев и 30 месяцев на электрические элементы, при условии прохождения регулярного технического обслуживания. Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев соответственно.



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Эксклюзивная многофункциональная панель управления в форме «кристалла» Black Diamond разработана ведущими европейскими дизайн-бюро.

Изящное управление и высокая надежность

ROYAL Clima DIAMANTE Inox Collezione — водонагреватели в плоском корпусе с внутренними резервуарами из нержавеющей стали для вертикальной и горизонтальной установки. Равномерный нагрев воды обеспечивает двойной высококачественный медный нагревательный элемент. Встроенный магниевый анод с увеличенным сроком службы обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и ржавчины, а также препятствует образованию накипи. Настоящей изюминкой серии стала эксклюзивная панель управления Black Diamond, которая сочетает в себе расширенные возможности управления, интерактивную индикацию работы, информативный LED-дисплей с белым свечением и специальный заботливый режим установки наиболее комфортной температуры iLike.



Нержавеющая
сталь



3 ступени
мощности



Независимая
защита от
теплопотерь



Магнелевая
защита



Многофункциональная
панель Black Diamond




Надежная
конструкция и
безопасность

- Внутренний бак и внутренние компоненты выполнены из сверхдолговечной нержавеющей стали толщиной 1.2 мм Goliath 1.2. Высокое качество и надежность гарантированы
- Двойной медный нагревательный элемент ROYAL CU+ гарантирует равномерный нагрев воды
- Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между корпусом и внутренним баком
- Магнелевый анод увеличенного срока службы для защиты внутренних компонентов от коррозии и ржавчины, смягчения образующейся накипи
- Режим iLike для установки комфортной температуры нагрева и экономии ресурса, регулировка мощности (3 ступени)
- Многофункциональная панель управления позволяет выбрать степень нагрева, интерактивная индикация сообщит о режиме работы, а LED-дисплей с приятным белым свечением покажет текущую температуру воды в баке.
- Система безопасной эксплуатации Security Project, защита от избыточного давления внутри бака, от протечек и перегрева. УЗО в комплекте.




Серия *Diamante Inox*
Collezione / Orizzonte
 Діамант Інокс Колекція / Орізонт

Серия	DIAMANTE Inox Collezione/Orizzonte			
Параметр / модель	RWH-DIC30-FS RWH-DIC30-FSH	RWH-DIC50-FS RWH-DIC50-FSH	RWH-DIC80-FS RWH-DIC80-FSH	RWH-DIC100-FS RWH-DIC100-FSH
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	800/1200/2000			
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220-240~/50			
Номинальная сила тока, А	8.3 — 9.1			
Номинальное давление, МПа	0.7			
Минимальное давление воды, бар	1			
Максимальное давление воды, бар	7			
Максимальная температура воды, °C	75			
Время нагрева, мин	60	102	165	207
Класс влагозащиты	IPX4			
Класс электробезопасности	I			
Размеры прибора, мм	563x433x250	848x433x250	957x493x283	1177x493x283
Размеры упаковки, мм	675x485x307	960x485x307	1080x548x348	1300x548x348
Вес нетто, кг	10.1	13.76	18.43	22.98
Вес брутто, кг	10.7	14.87	20.91	25.31



Объем, л	A	B	C	D	E	F	C
	мм						
30	569	596	245	230	433	13,5	68
50	854	897	450	230	433	13,5	68
80	963	990	500	262	492	13,5	85
100	1183	1206	650	262	492	13,5	85





NEW
2016



Электрические
накопительные
водонагреватели

Серия *Diamante Collezione*
Диамант Коллекция



БИО-ЭМАЛЬ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА.

Равномерное покрытие внутреннего бака увеличенным слоем стеклокерамической BIO-эмали, разработанной ведущим производителем эмали FERRO, гарантирует надежную защиту внутреннего бака от коррозии и ржавчины.



МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Водонагреватели ROYAL Clima поставляются в комплекте с необходимыми для монтажа аксессуарами: кронштейны, анкерные болты, комбинированный клапан (предохранительный + обратный), что позволяет легко и быстро установить прибор. УЗО в комплекте.



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.

ROYAL Clima представляет расширенную гарантию на течь внутреннего резервуара - 65 месяцев и 30 месяцев на электрические элементы, при условии прохождения регулярного технического обслуживания. Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев соответственно.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Эксклюзивная многофункциональная панель управления в форме «кристалла» Black Diamond разработана ведущими европейскими дизайн-бюро.

Эксклюзивная коллекция

ROYAL Clima DIAMANTE Collezione — серия водонагревателей в плоском корпусе с эмалированными внутренними резервуарами, представлена моделями 50 и 80 литров. Равномерный нагрев воды обеспечивает двойной медный нагревательный элемент. Встроенный магниевый анод с увеличенным сроком службы обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и ржавчины, а также препятствует образованию накипи. Настоящей изюминкой серии стала эксклюзивная панель управления Black Diamond, которая сочетает в себе расширенные возможности управления, интерактивную индикацию работы, информативный LED-дисплей с белым свечением и специальный заботливый режим установки наиболее комфортной температуры iLike.



Эмаль DUO BIO GLASS



3 ступени мощности



Независимая защита от теплопотерь



Магнелевая защита



Многофункциональная панель Black Diamond




Надежная конструкция и безопасность

- Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали
- Двойной медный нагревательный элемент ROYAL CU+ гарантирует равномерный нагрев воды
- Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между корпусом и внутренним баком
- Магнелевый анод увеличенного срока службы для защиты внутренних компонентов от коррозии и ржавчины, смягчения образующейся накипи
- Режим iLike для установки комфортной температуры нагрева и экономии ресурса, регулировка мощности (3 ступени).
- Многофункциональная панель управления позволяет выбрать степень нагрева, интерактивная индикация сообщит о режиме работы, а LED-дисплей с приятным белым свечением покажет текущую температуру воды в баке.
- Система безопасной эксплуатации Security Project, защита от избыточного давления внутри бака, от протечек, и перегрева. УЗО в комплекте.



Серия	DIAMANTE Collezione	
Параметр / модель	RWH-DC50-FE	RWH-DC80-FE
Объем, л	50	80
Номинальная потребляемая мощность, Вт	800/1200/2000	
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220-240~/50	
Номинальная сила тока, А	8.3 — 9.1	
Номинальное давление, МПа	0.7	
Минимальное давление воды, бар	1	
Максимальное давление воды, бар	7	
Максимальная температура воды, °C	75	
Время нагрева, мин	102	165
Класс влагозащиты	IPX4	
Класс электробезопасности	I	
Размеры прибора, мм	942x450x283	950x563x330
Размеры упаковки, мм	1051x512x325	1086x620x358
Вес нетто, кг	24.2	31
Вес брутто, кг	26	33



Объем, л	A	B	C	D	E	F	C
	мм						
50	854	897	450	230	433	13,5	68
80	963	990	500	262	492	13,5	85



NEW
2016



Электрические
накопительные
водонагреватели

Серия *Viva*
Biba



БИО-ЭМАЛЬ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА.

Равномерное покрытие внутреннего бака увеличенным слоем стеклокерамической BIO-эмали, разработанной ведущим производителем эмали FERRO, гарантирует надежную защиту внутреннего бака от коррозии и ржавчины.



МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Водонагреватели ROYAL Clima поставляются в комплекте с необходимыми для монтажа аксессуарами: кронштейны, анкерные болты, комбинированный клапан (предохранительный + обратный), что позволяет легко и быстро установить прибор.



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.

ROYAL Clima представляет расширенную гарантию на течь внутреннего резервуара - 65 месяцев и 30 месяцев на электрические элементы, при условии прохождения регулярного технического обслуживания. Безусловная гарантия - 40 и 20 месяцев соответственно.



LED-ДИСПЛЕЙ.

Эргономичная панель управления Comodiluce позволяет плавно регулировать желаемую температуру нагрева воды, а на LED-дисплее с приятным голубым свечением легко контролировать уровень нагрева воды.

Максимальное удобство эксплуатации

ROYAL Clima VIVA — это цилиндрические водонагреватели с эмалированным резервуаром в узком корпусе. Быстрый нагрев воды обеспечивает высококачественный медный нагревательный элемент. Сталь внутреннего бака обладает увеличенной толщиной - 1,8 мм. Встроенный магниевый анод с увеличенным сроком службы обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и ржавчины, а также препятствует образованию накипи. Для удобного использования и экономии ресурса предусмотрен заботливый режим iLike, информативный LED-дисплей с мягким голубым свечением информирует о текущей температуре воды в баке.



LED-дисплей



Эмаль DUO BIO GLASS



Высокая скорость нагрева воды



Защита от теплопотерь




Магниева защита




Надежная конструкция и безопасность

- LED-дисплей с приятным голубым свечением с индикацией текущей температуры нагрева воды в баке.
- Компактные размеры водонагревателя от 34 см в диаметре, позволяют установить прибор в ограниченном пространстве.
- Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества и повышенной надежности мощностью 1,5 кВт
- Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между корпусом и внутренним баком
- Режим iLike для установки комфортной температуры нагрева и экономии ресурса
- Магний анод увеличенного срока службы для защиты внутренних компонентов от коррозии и ржавчины, смягчения образующейся накипи
- Система безопасной эксплуатации Security Project, защита от избыточного давления внутри бака, от протечек и перегрева.

Серия	VIVA			
Параметр / модель	RWH-V30-RE	RWH-V50-RE	RWH-V80-RE	RWH-V100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500			
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220-240~/50			
Номинальная сила тока, А	6.3 — 6.8			
Номинальное давление, МПа	0.7			
Минимальное давление воды, бар	1			
Максимальное давление воды, бар	7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева, мин	60	102	165	207
Класс влагозащиты	IPX4			
Класс электробезопасности	I			
Размеры прибора, мм	530x340x340	780x340x340	860x410x410	1031x410x410
Размеры упаковки, мм	670x390x390	920x390x390	1008x455x455	1179x455x455
Вес нетто, кг	12,8	17,1	20,9	25,9
Вес брутто, кг	15,1	19,2	25	30



Объем, л	A	B	C	D	E	F
	мм					
30	566	586	180	340	12	103
50	815	835	450	340	12	103
80	858	883	430	410	12	160
100	1029	1054	602	410	12	160





NEW
2016



Электрические
накопительные
водонагреватели

Серия *Fortuna*
Фортуна



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА.

Равномерное покрытие внутреннего бака слоем стеклокерамической ECO-BIO-эмали, разработанной ведущим производителем эмали FERRO, гарантирует надежную защиту внутреннего бака от коррозии и ржавчины.



МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Водонагреватели ROYAL Clima поставляются в комплекте с необходимыми для монтажа аксессуарами: кронштейны, анкерные болты, комбинированный клапан (предохранительный + обратный), что позволяет легко и быстро установить прибор.



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.

ROYAL Clima представляет расширенную гарантию на течь внутреннего резервуара - 65 месяцев и 30 месяцев на электрические элементы, при условии прохождения регулярного технического обслуживания. Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев соответственно.



ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Равномерное распределение высококачественного термоизолирующего материала между корпусом и внутренними резервуарами гарантирует минимальные теплопотери: вода дольше остается горячей, снижается потребление электроэнергии.

Экономичный выбор

ROYAL Clima FORTUNA — это цилиндрические водонагреватели с эмалированным резервуаром и классическим управлением. Быстрый нагрев воды обеспечивает мощный нагревательный элемент из меди. Встроенный магниевый анод с увеличенным сроком службы обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и ржавчины, а также препятствует образованию накипи. Благодаря термометру на фронтальной части прибора легко контролировать текущую температуру воды. Специальный энергоэффективный режим iLike позволяет существенно снизить общее потребление электроэнергии.



Эмаль ECO DUO BIO GLASS



Высокая скорость нагрева воды*



Защита от теплопотерь



Магниева защита



Заботливый режим iLike



Надежная конструкция и безопасность


- Технология равномерного покрытия внутреннего бака слоем антибактериальной стеклокерамической ECO-BIO-эмали
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества и повышенной надежности мощностью 2 кВт*
- Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между корпусом и внутренним баком
- Магниевый анод увеличенного срока службы для защиты внутренних компонентов от коррозии и ржавчины, смягчения образующейся накипи
- Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально контролировать температуру воды внутри бака.
- Система безопасной эксплуатации Security Project, защита от избыточного давления внутри бака, от протечек (предохранительный клапан, Италия), перегрева.

* для моделей 80л и 100л.



Серия *Fortuna* *Фортуна*



















Серия	FORTUNA			
Параметр / модель	RWH-F30-RE	RWH-F50-RE	RWH-F80-RE	RWH-F100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500		2000	
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220-240~/50			
Номинальная сила тока, А	6.8		9.1	
Номинальное давление, МПа	0.7			
Минимальное давление воды, бар	1			
Максимальное давление воды, бар	7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева, мин	60	102	165	207
Класс влагозащиты	IPX4			
Класс электробезопасности	I			
Размеры прибора, мм	515x407x380	520x474x450	735x474x450	875x474x450
Размеры упаковки, мм	575x435x410	590x490x480	802x490x480	947x490x480
Вес нетто, кг	11,9	15	20	23
Вес брутто, кг	13,8	17	22	25,4



Объем, л	A	B	C	D	E	F
	мм					
30	100	153	335	474	450	240
50			408			
80			540			
100			685			

Подбор водонагревателя

Объем водонагревателя подбирается в зависимости от количества человек, использующих воду от данного водонагревателя и точек водозабора, на которые этот водонагреватель работает. Ниже представлена таблица по рекомендации выбора объема накопительного водонагревателя.

Количество потребителей воды	Количество человек, принимающих душ друг за другом	Количество точек потребления воды (мойка, душ, раковина, ванна)	Объем водонагревателя
	1	 	30 л
	1	 	30 л
	2	 	50 л
	3	  	80 л
	4	   	100 л



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Бытовые и полупромышленные системы



Инверторные сплит-системы
серии VELA Bianco Wi-Fi Inverter



Инверторные сплит-системы
серии VELA Chrome Inverter



Инверторные сплит-системы
серии ENIGMA Plus Inverter




Сплит-системы серии
PRIMA



Сплит-системы серии
VELA Chrome



Сплит-системы серии
ENIGMA Plus



Мульти сплит-системы серии
MULTI VELA Chrome Inverter



Мобильные
кондиционеры MOBILE



Мобильные
кондиционеры RACE



Мобильные
кондиционеры FORTE



Настенная сплит-система
высокой мощности серии
GRANDE



Колонная
сплит-система ROCCO



Полупромышленные сплит-системы
COMPETENZA

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ*

Фанкойлы



Канальные
универсальные
фанкойлы SORGENTE



Канальные
универсальные
фанкойлы TORRENTE



Канальные высоконапор-
ные фанкойлы BREZZA



Канальные промыш-
ленные фанкойлы FONTE



Кассетные фанкойлы
CASCATA



Настенные фанкойлы
POLLA



Однопотолочные
кассетные фанкойлы
CASCATA

* Подробно смотрите в специализированном каталоге

Чиллеры



Модульные чиллеры с воздушным охлаждением MOSAICO



Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора PICCOLO



Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора ADDA



Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора TICINO



Чиллеры с водяным охлаждением



Чиллеры с водяным и с выносным конденсатором BRENTA



Чиллеры с водяным и с выносным конденсатором TICINO

ВЕНТИЛЯЦИЯ*

Компрессорно-конденсаторные блоки



Компрессорно-конденсаторные блоки SOLUZIONE



Компрессорно-конденсаторные блоки INDUSTRIA

Прецизионные кондиционеры



Прецизионные кондиционеры Adriatico, Tirreno, BRENTA

Компактные приточно-вытяжные установки



Компактные приточно-вытяжные установки SOFFIO

ОТОПЛЕНИЕ*

Вентиляторные доводчики



Вентиляторные доводчики FIAMMA

Конвекторы



Электрические конвекторы серии PALERMO и MILANO

Масляные радиаторы



масляные радиаторы CATANIA

Тепловентиляторы



Электрические тепловентиляторы серии GELA и LAZIO

Инфракрасные обогреватели



Инфракрасные обогреватели серии RAGGIO

ОБРАБОТКА ВОЗДУХА*

Осушители



Осушители воздуха для бассейнов RIVIERA

Увлажнители



Пароувлажнители воздуха электродного типа MUSSONE

Бытовые увлажнители и мойки воздуха



Бытовые увлажнители и мойки воздуха

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*

Водонагреватели



Электрические водонагреватели серии VIVA, DIAMANTE и FORTUNA

* Подробно смотрите в специализированном каталоге



Ваше представительство:



Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведенных в настоящем издании. Компания Clima Technologie S.r.l оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции.

ROYAL.ru