

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## 2016



 **KRAFT**

Надежно! Выгодно! Доступно!

## ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН


Качественные и надежные в эксплуатации автоматические стиральные машины KRAFT по своим техническим характеристикам не уступают лучшим мировым аналогам.

Все модели автоматических стиральных машин KRAFT имеют большое количество основных программ, а также ряд специальных программ, которые позволяют стирать одежду из различных тканей. Автоматическая стиральная машина KRAFT удивительно легко и бережно справляется с загрязнениями на хлопке, шерсти, синтетике, в том числе и на тонких и деликатных тканях.

Дополнительные функции, предусмотренные в стиральных машинах KRAFT, создают наилучшие условия для стирки белья, что по достоинству оценят даже самые взыскательные хозяйки.

### A+++ КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Применение современных технологий позволило достичь показателя энергопотребления до уровня A+++ по сравнению с обычной процедурой стирки, со снижением потребления электроэнергии на 50%, а времени стирки на 25% (по результатам тестирования программы «Хлопок ЭКО» продолжительностью 179 мин)




### ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В ПРОЦЕССЕ СТИРКИ

Функция дозагрузки позволяет в любой момент прервать процесс стирки, и после остановки барабана и автоматической разблокировки люка дополнительно добавить белье



### БЫСТРАЯ СТИРКА

Активация функции сокращает время стирки на 20-25%



### БАРАБАН CRYSTAL CARE

Специальная форма поверхности барабана Crystal Care формирует потоки воды, обеспечивающие более высокую производительность стирки и сокращающие продолжительность стирки



### ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ

Позволяет сохранять скорректированные пользователем настройки для создания собственной программы стирки, не повторяя процедуры выбора при последующих стирках




### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА

Предварительная стирка позволяет наиболее эффективно отстирать сильнозагрязненную одежду



### ФУНКЦИЯ АВТООЧИСТКИ

При высокой температуре обеспечивает безупречное удаление загрязнений, как с внутренней, так и с внешней поверхности барабана и эффективно очищает сливную систему стиральной машины



### БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК

Внешний диаметр люка увеличен до 480 мм и создает неповторимый дизайн Вашей стиральной машины



### S-ОБРАЗНЫЕ ЗАЦЕПЫ

S-образный зацеп создает более мощный поток воды и поднимает вещи на большую высоту, что способствует повышению качества стирки





## KF-SHB60102MWLX

загрузка белья — 6 кг  
 количество программ — 16  
 обороты отжима — 1000 об/мин  
 масса нетто/брутто — 57/60 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм



## KF-ST60103MWLS

загрузка белья — 6 кг  
 количество программ — 16  
 обороты отжима — 1000 об/мин  
 масса нетто/брутто — 54/57 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм




## KF-SH60101MWL

загрузка белья — 6 кг  
 количество программ — 16  
 обороты отжима — 1000 об/мин  
 масса нетто/брутто — 57/60 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм



## KF-ST60102MWL

загрузка белья — 6 кг  
 количество программ — 16  
 обороты отжима — 1000 об/мин  
 масса нетто/брутто — 54/57 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм







### KF-SM60103MWLS

загрузка белья — 6 кг  
 количество программ — 8  
 обороты отжима — 1000 об/мин  
 масса нетто/брутто — 54/57 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм



### KF-SLN70101MWF

загрузка белья — 7 кг  
 количество программ — 8  
 обороты отжима — 1000 об/мин  
 масса нетто/брутто — 54/56 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм



### KF-SM60102MWL

загрузка белья — 6 кг  
 количество программ — 8  
 обороты отжима — 1000 об/мин  
 масса нетто/брутто — 54/57 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм



### KF-SL60802MWB

загрузка белья — 6 кг  
 количество программ — 8  
 обороты отжима — 800 об/мин  
 масса нетто/брутто — 50/54 кг  
 габариты в упаковке (ШхГхВ) — 650х555х885 мм  
 габариты без упаковки (ШхГхВ) — 595х450х850 мм



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	SH	ST	SM	SL	
МОДЕЛЬ	KF-SH60101MWL / KF-SHB60102MWLX	KF-ST60102MWL / KF-ST60103MWLS	KF-SM60102MWL / KF-SM60103MWLS	KF-SLN70101MWF	KF-SL60802MWB
Технические характеристики					
Цвет	Белый/Белый с отделкой люка под хром	Белый/Белый с серебристым люком	Белый/ Белый с серебристым люком	Белый	Белый
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Максимальная загрузка сухого белья (кг)	6	6	6	7	6
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	2000	2100	2100	2100	2100
Максимальное число оборотов при отжиме (об/мин)	1000	1000	1000	1000	800
Дисплей	LED	LED	LED	—	—
Цвет индикации	оранжевый	красный	красный	—	—
Длина шнура электропитания (м)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Длина шланга для залива воды (м)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Длина шланга для слива воды (м)	1,60	1,20	1,20	1,20	1,20
Класс энергопотребления	A+++	A++	A+	A+	A+
Класс стирки	A	A	A	A	A
Класс отжима	C	C	C	C	D
Остаточная влажность белья (%)	62	61	61	61	70
Годовое энергопотребление (кВтч/год)	153	173	196	196	169
Годовой расход воды (л/год)	9240	9240	9240	9240	8250
Максимальный расход воды за цикл стирки (л/цикл)	48	48	48	48	46
Уровень шума при стирке/ отжиме (дБ)	59/74	58/74	58/74	58/74	58/74
Объем барабана, не менее (л)	38	38	38	38	38
Диаметр загрузочного отвер- стия (мм)	310	300	300	300	300
Внешний диаметр люка (мм)	480	420	420	420	420
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)	595x450x850	595x450x850	595x450x850	595x450x850	595x450x850
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)	650x555x885	650x555x885	650x555x885	650x555x885	650x555x885
Масса нетто/брутто (кг)	57/60	54/57	54/57	54/56	50/54
Основные программы стирки					
Количество программ	16	16	8	8	8
Интенсивная стирка	—	+	—	+	+
Хлопок	+	—	+	+	+
Хлопок 20°	—	+	—	—	—

Серия	SH	ST	SM	SL	
МОДЕЛЬ	KF-SH60101MWL / KF-SHB60102MWLX	KF-ST60102MWL / KF-ST60103MWLS	KF-SM60102MWL / KF-SM60103MWLS	KF-SLN70101MWF	KF-SL60802MWB
Хлопок 40°	—	+	—	—	—
Хлопок 60°	—	+	—	—	—
Хлопок ЭКО	+	—	—	—	—
Шерсть	+	+	+	+	+
Синтетика	+	+	+	+	+
Смешанное бельё	+	+	—	—	—
Цветное бельё	+	—	—	—	—
Спортивная одежда	+	+	—	—	—
Джинсы	+	—	—	—	—
Деликатная стирка	+	+	—	—	—
Детские вещи	+	+	—	—	—
Ручная стирка	+	—	—	—	—
Ежедневная стирка	—	+	+	+	+
Быстрая стирка (хлопок)	—	—	+	+	+
Экспресс-стирка	+	+	+	—	—
Автоочистка	—	—	+	+	+
Моя программа	+	+	—	—	—
Отжим	+	+	+	+	+
Полоскание и отжим	+	+	—	—	—
Слив	+	+	—	—	—
Опции					
Отложенный старт	до 24 ч	до 24 ч	до 24 ч	—	—
Эко-стирка	—	+	—	—	—
Регулировка оборотов при отжиме	0/400/600 /800/1000	0/400/600 /800/1000	0/400/600 /800/1000	0/500/700/1000	0/400/600/800
Выбор температуры стирки	Холодная /20 /30 /40 /60 /90°C	Холодная /20 /30 /40 /60 /90°C	Холодная /20 /30 /40 /60 /90°C	Холодная /20 /40 /60 /90°C	Холодная /20 /40 /60 /90°C
Пауза в работе	+	+	+	+	+
Дополнительное полоскание	+	—	—	—	—
Предварительная стирка	+	—	—	—	—
Особенности					
Возможность отключения звукового сигнала	+	+	+	+	+
Электронный блок с функцией памяти	+	+	—	—	—
Защита от детей / S-образный зацеп	+ / +	+ / +	+ / +	— / +	— / +
Сотовый барабан «Crystal Care»	+	—	—	—	—
Режим «Быстрая стирка»	+	—	—	—	—
Возможность дозагрузки белья	+	—	—	—	—
Автобаланс / Антипена	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
Контроль перегрева / Контроль перелива	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +



**БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК** — увеличенный размер загрузочного люка для удобства загрузки белья



**КОНТРОЛЬ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ** — регулирование пенообразования для наиболее эффективной стирки



**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** — задержка выполнения программы до 24 часов



**АВТООЧИСТКА** — очистка поверхности барабана и сливной системы от загрязнений



**БЫСТРАЯ СТИРКА** — сокращение времени стирки для экономии электроэнергии



**ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ** — блокировка кнопок управления с целью предотвращения случайного изменения настроек



**МОЯ ПРОГРАММА** — пользовательские параметры можно сохранить для последующих стирок, не повторяя процедуры выбора



**ЭКО-СТИРКА** — для более эффективной стирки используется более продолжительное время стирки



**ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ** — можно приостановить работу машины для дозагрузки белья, нажав кнопку «Старт/Пауза» и открыв люк



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА** — дополнительный цикл стирки перед выполнением основной программы. Рекомендуется применять при стирке сильнозагрязненного белья



**ЭКСПРЕСС-СТИРКА** — программа для ежедневной стирки слабозагрязненной одежды с существенной экономией электроэнергии



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ** — дополнительный цикл полоскания (без увеличения потребления воды). Рекомендуется применять при стирке деликатных тканей и нательного белья



**LED-ДИСПЛЕЙ** — индикация оставшегося времени стирки, заданных параметров и пиктограмм отдельных операций позволяет с легкостью контролировать процесс стирки



**БАРАБАН CRYSTAL CARE** — форма поверхности барабана обеспечивает процесс, близкий к ручной стирке, и препятствует повреждению белья



**ДЕТСКИЕ ВЕЩИ** — детские вещи, пеленки, постельное белье отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются



**САМОДИАГНОСТИКА** — при появлении неисправности на дисплее высвечиваются коды ошибок, соответствующие тем или иным отклонениям в работе стиральной машины



**S-ОБРАЗНЫЕ ЗАЦЕПЫ** — S-образный зацеп создает более мощный поток воды и поднимает вещи на большую высоту, что способствует повышению качества стирки



**КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ**



Мы полностью уверены в качестве и надежности нашей продукции и хотим передать эту уверенность Вам!

Рады сообщить, что на 2016 году вся продукция KRAFT застрахована на сумму 10 000 000 рублей от риска причинения вреда жизни, здоровью или имуществу конечного покупателя, причиненных в результате недостатков товара.

Подробно с договором и правилами страхования Вы можете ознакомиться на сайте kraftltd.com

Эксклюзивный представитель торговой марки



**ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»**

ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия

8 (863) 255-44-56, 8 (863) 255-44-57, факс: 8 (863) 255-44-59

Тел. службы поддержки: 8 (800) 200-79-97 (звонок по России бесплатный)



[KRAFTLTD.COM](http://KRAFTLTD.COM)

