



**Новая линейка холодильников
LG V+**


Содержание

- ✓ Обзор рынка
- ✓ USP №1. Технологии свежести
- ✓ USP №2. Дизайн
- ✓ USP №3. Удобство использования
- ✓ USP №4. Энергоэффективность
- ✓ Модельный ряд
- ✓ Маркетинговый план 2019




Обзор рынка

Доля по высоте



Доля по классу энергоэффективности




USP №1. Технологии свежести

DoorCooling⁺™ LINEARCooling™

FRESHBalancer™ FRESHConverter™ Express Cooling

Технология свежести. Door Cooling

Наслаждайтесь быстрым охлаждением с Door Cooling+




Новая запатентованная технология **DoorCooling+™** позволяет охлаждать дверные полки гораздо быстрее и минимизировать перепады температур внутри холодильной камеры.

Технология свежести. Door Cooling & Multi Air Flow

Холодный воздух выходит из верхней панели как занавес, обеспечивая равномерное охлаждение **на 32% быстрее**

В большинстве холодильников холодный воздух выходит из задней панели, приводя к температурным различиям на полке от стеки к окраине.



В новых холодильниках технология Door Cooling позволяет равномерно распределять холодный воздух в камере. Так как холодный воздух поступает и сзади, и спереди, это обеспечивает равномерное и **на 32%** более быстрое охлаждение.

Технология свежести. Linear Cooling

Технология Linear Cooling™ поддерживает равномерную температуру в течении 24 часов

Равномерная, стабильная температура – ключ к свежести продуктов.

Linear Cooling™* минимизирует температурные колебания **в пределах $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$** и продлевает свежесть продуктов дольше, чем обычная система охлаждения.



*Только для моделей с линейным инверторным компрессором

Технология свежести

Fresh Balancer & Fresh Converter

FreshBalancer™


Наслаждайтесь свежестью продуктов благодаря оптимально настроенному уровню влажности для овощей и фруктов.



FreshConverter™

Настройте наиболее оптимальную температуру для разного типа продуктов.

(-2 °C: Мясо / 0 °C: Рыба/ 3 °C: Овощи)



USP №2. Дизайн

Metal Touch Display

Metallic Deco

Premium Design

LED-lighting

Дизайн. Дисплей Metal Touch



Дисплей **Metal Touch** подчеркивает премиальный внешний холодильника и обеспечивает комфорт управления с высокой степенью надежности.

Дизайн. Металлическая окантовка



Полки холодильной камеры



Door Cooling



Полки морозильной камеры



Выдвижные ящики

Дизайн. LED-подсветка

Современная LED-подсветка освещает каждый угол в холодильной камере.



Новое LED-освещение прекрасно сочетается с внутренним дизайном холодильника, создавая в нем комфорт.

USP №3. Удобство использования

Увеличенный объем камер

Складная полка


Нулевой зазор

SmartThinQ

Удобство использования. Увеличенный объем

Вместительность любого холодильника очень важна, так как это позволяет расположить в нем большее количество продуктов.

Полезный объем холодильной камеры увеличился **с 360 до 384 л**, при этом габариты холодильника остались прежними.



Удобство использования. Увеличенный объем

Продуманная конструкция холодильника позволила также увеличить морозильное отделение, полезный объем которой увеличился на 2 литра и теперь составляет 107 литров полезного объема.



Iskra



V+

Удобство использования

*Складная полка

Легко размещать
крупногабаритные
предметы

- 2 этапа сложения полки.
- Больше места для хранения продуктов

Складная в два этапа полка



Нулевой зазор

Открывайте дверь легко

С нулевым зазором LG вы можете открывать дверь холодильника на 90 градусов без помех и свободно выдвигать ящики для овощей.

Нулевой зазор



Мягкая LED-подсветка

Мягкая LED-подсветка


- Более яркое освещение
- Безопасно для глаз
- Долгий срок службы

Мягкая LED-подсветка



Удобство использования

Экспресс-охлаждение охлаждает холодильное отделение **на 29% быстрее**,
чем в моделях без этой функции



Удобство использования

Управляйте холодильником со смартфона или планшета.

Wi-Fi облегчает пользование холодильником. Холодильник с функцией SmartThinQ™ позволяет вам управлять холодильником, даже если вас нет дома.




USP №4. Энергоэффективность и надежность

Энергоэффективность и надежность



Инверторный Линейный компрессор LG издает меньше шума, чем обычный компрессор, благодаря передовой технологии LG.

Он также экономит больше энергии и обеспечивает более высокую надежность и долговечность, что подтверждено 10-летней гарантией на компрессор.



* Для моделей с линейным инверторным компрессором

Модельный ряд

V+ Extra V+ Best V+ Better V+ Good

P-Next 8 Lansen Universe Refresh

AS-IS (2018)

TO-BE (2019)

● 2m ● 1.8m
● 1.9m ● 1.7m

GA-B499TGTS (T-Iskra)

360€, A++, Дисплей, Скрытая

86 999 ● Серебристый

GA-B499SQMC (P-Iskra)

360€, A++, Дисплей, Скрытая

70 999 ● Матовый черный

GA-B499S*KZ (P-Iskra)

360€, A++, Дисплей, Скрытая

67 999 ● Золотой

67 999 ● Серебристый

66 999 ● Бежевый

65 999 ● Белый

GW-B499S*FZ (Pollux)

339€, A++, Дисплей, Скрытая

54 999 ● Серебристый

53 999 ● Бежевый

52 999 ● Белый

GA-B569PECZ (Universe Refresh)

452€, A++, Дисплей, Скрытая

69 990 ● Бежевый

GA-B509PBAZ (V+ Extra)

384€, A++, Дисплей, Скрытая

67 990 ● Матово-черный

GA-B509B*DZ (V+ Best)

384€, A++, Дисплей, Вертикальная

54 990 ● Серебристый

53 990 ● Бежевый

GA-B499YLCZ (B-Iskra)

360€, A++, Вертикальная

45 999 ● Серебристый

GA-B429SEQZ (P-Neptune 1.9)

302€, A++, Скрытая

41 999 ● Бежевый

GA-B419S*GL (P-Neptune DI)

302€, A+, Скрытая

38 999 ● Серебристый

37 999 ● Бежевый

36 999 ● Белый

GA-B379S*UL (P-Neptune DI 1.7m)

261€, A+, Дисплей, Скрытая

32 990 ● Темный графит

32 990 ● Бежевый

GA-B509B*GL (V+ Good)

384€, A+, Дисплей, Вертикальная

44 990 ● Темный графит

44 990 ● Бежевый

GA-B419S*GL (P-Neptune DI)

302€, A+, Дисплей, Скрытая

39 999 ● Черный

38 999 ● Серебристый

37 999 ● Бежевый

36 999 ● Белый

GA-B509S*CL (V+ Good)

384€, A+, Скрытая

44 990 ● Темный графит

44 990 ● Белый

GA-B459B*GL (V+ Good)

341€, A+, Дисплей, Вертикальная

40 990 ● Темный графит

40 990 ● Бежевый

39 990 ● Белый

GA-B459S*CL (V+ Good)

341€, A+, Скрытая

40 990 ● Графит

40 990 ● Бежевый

39 990 ● Белый

GA-B379S*UL (P-Neptune DI 1.7m)

261€, A+, Дисплей, Скрытая

30 990 ● Темный графит

30 990 ● Бежевый

29 990 ● Белый

50K↑

37K↑

● 2m ● 1.8m
● 1.9m ● 1.7m

Категория: B/F

Ассортимент: Региональный

1Q'19

2Q'19

50K↑

37K↑

Mar'19
GA-B509PBAZ (V+ Extra)
384ℳ, A++, Дисплей, Скрытая
69 990 ● Матово-черный

Mar'19
GA-B509B*DZ (V+ Best)
384ℳ, A++, Дисплей, Вертикальная
54 990 ● Серебристый
53 990 ● Бежевый

Mar'19
GA-B509B*GL (V+ Good)
384ℳ, A+, Дисплей, Вертикальная
44 990 ● Темный графит
44 990 ● Бежевый

Mar'19
GA-B459B*GL (V+ Good)
341ℳ, A+, Дисплей, Вертикальная
40 990 ● Темный графит
40 990 ● Бежевый
39 990 ● Белый

GA-B419S*GL (P-Neptune DI)
302ℳ, A+, Дисплей, Скрытая
39 999 ● Черный
38 999 ● Серебристый
37 999 ● Бежевый
36 999 ● Белый

GA-B379S*UL (P-Neptune DI 1.7m)
261ℳ, A+, Дисплей, Скрытая
32 990 ● Темный графит
32 990 ● Бежевый

Apr'19
GA-B569PECZ (Universe Refresh)
452ℳ, A++, Дисплей, Скрытая
69 990 ● Бежевый

Mar'19
GA-B509PBAZ (V+ Extra)
384ℳ, A++, Дисплей, Скрытая
67 990 ● Матово-черный

Mar'19
GA-B509B*DZ (V+ Best)
384ℳ, A++, Дисплей, Вертикальная
54 990 ● Серебристый
53 990 ● Бежевый

Mar'19
GA-B509B*GL (V+ Good)
384ℳ, A+, Дисплей, Вертикальная
44 990 ● Темный графит
44 990 ● Бежевый

GA-B419S*GL (P-Neptune DI)
302ℳ, A+, Дисплей, Скрытая
39 999 ● Черный
38 999 ● Серебристый
37 999 ● Бежевый
36 999 ● Белый

May'19
GA-B509S*CL (V+ Good)
384ℳ, A+, Скрытая
44 990 ● Темный графит
44 990 ● Белый

Mar'19
GA-B459B*GL (V+ Good)
341ℳ, A+, Дисплей, Вертикальная
40 990 ● Темный графит
40 990 ● Бежевый
39 990 ● Белый

GA-B379S*UL (P-Neptune DI 1.7m)
261ℳ, A+, Дисплей, Скрытая
30 990 ● Темный графит
30 990 ● Бежевый
29 990 ● Белый

May'19
GA-B459S*CL (V+ Good)
341ℳ, A+, Скрытая
40 990 ● Графит
40 990 ● Бежевый
39 990 ● Белый

● 2m ● 1.8m
● 1.9m ● 1.7m

AS-IS

TO-BE

High-high

240k ↑

GR-X24FTKSB (P-Next 6)
571€, Дисплей, Скрытая ручка
249 999 ● Черная сталь

GR-X24FTKSB (P-Next 6)
571€, Дисплей, Скрытая ручка
249 999 ● Черная сталь

High

165k - 240k

GC-Q247CABV (P-Veyron 6 InstaView)
626€, Дисплей, Скрытая ручка
139 999 ● Матово-черный

Apr'19

GC-*22FT*KL (P-Next 8)
530€, Дисплей, Скрытая ручка

149 999 ● Матово-черный

GC-Q247CABV (P-Veyron 6 InstaView)
626€, Дисплей, Скрытая ручка
139 999 ● Матово-черный

129 999 ● Серебристый

Mar'19

Middle

105k - 135k

EOL from March

GC-M257UGBM (T-Veyron)
618€, Дисплей, Скрытая ручка
119 999 ● Черный

Lansen
382€ / 321€, Дисплей, Верт. ручка
129 999 ● Серебристый

Low

105k ↓

GC-Q247J*UV (P-Veyron 6)
613€, Дисплей, Скрытая ручка
99 999 ● Бежевый
98 999 ● Белый
97 999 ● Белый

GC-Q247J*UV (P-Veyron 6)
613€, Дисплей, Скрытая ручка
96 999 ● Серебристый
95 999 ● Бежевый
94 999 ● Белый

● 2m ● 1.8m
● 1.9m ● 1.7m

1Q'19

2Q'19

High-high

240k ↑

GR-X24FTKSB (P-Next 6)
571€, Дисплей, Скрытая ручка
249 999 ● Черная сталь

GR-X24FTKSB (P-Next 6)
571€, Дисплей, Скрытая ручка
249 999 ● Черная сталь

High

165k - 240k

GC-Q247CABV (P-Veyron 6 InstaView)
626€, Дисплей, Скрытая ручка
139 999 ● Матово-черный

Apr'19

GC-*22FT*KL (P-Next 8)
530€, Дисплей, Скрытая ручка

149 999 ● Матово-черный

GC-Q247CABV (P-Veyron 6 InstaView)
626€, Дисплей, Скрытая ручка
139 999 ● Матово-черный

129 999 ● Серебристый

Mar'19

Middle

105k - 135k

EOL from March

GC-M257UGBM (T-Veyron)
618€, Дисплей, Скрытая ручка
119 999 ● Черный

Lansen
382€ / 321€, Дисплей, Верт. ручка
129 999 ● Серебристый

Low

105k ↓

GC-Q247J*UV (P-Veyron 6)
613€, Дисплей, Скрытая ручка
99 999 ● Бежевый
98 999 ● Белый
97 999 ● Белый

GC-Q247J*UV (P-Veyron 6)
613€, Дисплей, Скрытая ручка
96 999 ● Серебристый
95 999 ● Бежевый
94 999 ● Белый

● 2m ● 1.8m
● 1.9m ● 1.7m

Категория: В/Ф Ассортимент: Оптовый

AS-IS (2018)

TO-BE (2019)



● 2m ● 1.8m
● 1.9m ● 1.7m

Категория: Т/Ф Ассортимент: Оптовый

AS-IS

TO-BE

65K↑

GR-H802HEHZ (Alpha 1)
592ℳ, Дисплей, Вертикальная ручка
84 999 ● Бежевый

GR-H802HEHZ (Alpha 1)
592ℳ, Дисплей, Вертикальная ручка
84 999 ● Бежевый

50K↑

GR-H502HEHZ (Alpha 7)
438ℳ, Дисплей, Вертикальная ручка
62 999 ● Бежевый

GR-H502HEHZ (Alpha 7)
438ℳ, Дисплей, Вертикальная ручка
62 999 ● Бежевый

37K↑

V+ B/Freezer Model Naming

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G A - B 5 0 9 P B A Z

- ① G: Refrigerator
② A : Russia
C : China
W : Poland
R : Korea
N : Indonesia

	Spec	Height	Name
B	Базовый	2.03m	509
		1.86m	459


	Handle
P	Скрытая квадратная ручка (V+ Extra)
S	Скрытая квадратная ручка (V+ Best, Better, Good)
B	Вертикальная ручка

	Finishing
B	Матовый черный
S, A	Нержавеющая сталь
M	Серебристый
L	Темный графит
E	Бежевый (VCM)
Y	Бежевый (PCM)
V	Белый (VCM)
Q	Белый (PCM)


	Energy
Z	Инверторный линейный (A++)
L	Умный инверторный (A+)

	Grade	Страна пр-ва			Дисплей			Fresh Converter	Fresh Balancer	Moist Balance Crisper	Wine Rack		Полки (Обычная+ Складная)		R-Drawer Qty	Металлическая отделка			
			RA		Metal/Glass Touch	Внеш-й	Внутр)				2.03m (Full)	1.86m (Half)	2.03m	1.86m		Полки	Ящики	Задняя стенка	D/Cooling
A	Extra		●		●			●	●		●		2+1		2	●	●	●	●
D	Best		●			●		●	●		●	●	2+1	1+1	2	●	●		
H	Better (A++)		●			●				●			3+0	2+0	2				
J	Better (A++)		●				●			●			3+0	2+0	2				
G	Good(A+)					●							3+0	2+0	1				
K	Good(A+)		●			●							4+0	3+0	1				
C	Good(A+)		●				●						4+0	3+0	1				


F/D Next 1/3/4/6/7/8



SxS P/T-Veyron6



Lansen Larder & Freezer



T/F Alpha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G R - H 8 0 2 H E H Z

②	Страная пр-ва	④	SPEC	⑤⑥⑦	Серия : Объем	⑧	Тип ручки	⑨	Finishing 분류															
R(Корея): Alpha 1,2 N(Индонезия): Alpha 4,5,8 C(Китай): Alpha 7		H : Door Cooling + E-Micom		Alpha 1 : 802 Alpha 2 : 762 Alpha 4 : 702 Alpha 5 : 602 Alpha 7 : 502 Alpha 8 : 432		H : Вертикальная ручка S : Скрытая ручка		<table><tr><td>B</td><td>Матовый черный</td></tr><tr><td>S, A</td><td>Нержавеющая сталь</td></tr><tr><td>M</td><td>Серебристый</td></tr><tr><td>L</td><td>Темный графит</td></tr><tr><td>E</td><td>Бежевый (VCM)</td></tr><tr><td>Y</td><td>Бежевый (PCM)</td></tr><tr><td>V</td><td>Белый (VCM)</td></tr><tr><td>Q</td><td>Белый (PCM)</td></tr></table>	B	Матовый черный	S, A	Нержавеющая сталь	M	Серебристый	L	Темный графит	E	Бежевый (VCM)	Y	Бежевый (PCM)	V	Белый (VCM)	Q	Белый (PCM)
B	Матовый черный																							
S, A	Нержавеющая сталь																							
M	Серебристый																							
L	Темный графит																							
E	Бежевый (VCM)																							
Y	Бежевый (PCM)																							
V	Белый (VCM)																							
Q	Белый (PCM)																							

⑩	Диспенсер'	Hygiene Fresh	Fresh 0°C Zone	E – Micom (Внешний дисплей)	I – Micom (Внутр.дисплей)	⑪	Компрессор
H (Best)	Alpha 4/7/8	Alpha 7/8				Z	Линейный инверторный (A+)
C (Good)	●(Option)				●		
G		●(Option)			●		



V+ Extra 2m

GA-B509PBAZ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем, Общий (Х/М)	384 (277/107)
Габариты (В x Ш x Г)	2030 x 595 x 682
Класс энергоэффективности	A++ (275 кВт/ч)
Уровень шума	36
Цвет	Матово-черный
Страна производства	Россия

Особенности



Fresh converter



Fresh balancer

Технологии

➤ Технологии свежести

- Door cooling+™
- Metal Duct
- Linear Cooling™
- FreshBalancer™
- FreshConverter™

➤ Гарантии качества

- Инверторный линейный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A++

➤ Улучшенный дизайн

- Скрытая ручка
- Дисплей Metal Touch
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- SmartThinQ™
- Складная полка
- Винная полка
- Увеличенный объем

V+ Best 2m

GA-B509B*DZ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем, Общий (Х/М)	384 (277/107)
Габариты (В x Ш x Г)	2030 x 595 x 737
Класс энергоэффективности	A++ (275 кВт/ч)
Уровень шума	36
Страна производства	Россия

Особенности



Fresh converter



Fresh balancer

Технологии

➤ Технологии свежести

- Door cooling+™
- Linear Cooling™
- FreshBalancer™
- FreshConverter™

➤ Гарантии качества

- Инверторный линейный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A++

➤ Улучшенный дизайн

- Удобная вертикальная ручка
- Дисплей E-Micom
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- SmartThinQ™
- Винная полка
- Складная полка
- Увеличенный объем

* М- Серебристый
Е - Бежевый

Creating a **better life**
with our customers

GA-B509B*GL



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем, Общий (Х/М)	384 (277/107)
Габариты (В x Ш x Г)	2030 x 595 x 682
Класс энергоэффективности	A+ (325 кВт/ч)
Уровень шума	36
Страна производства	Россия

Особенности

DoorCooling⁺



Moist Balance Crisper



Multi Air Flow

Технологии

➤ Технологии свежести

- Door cooling⁺™
- Express Cooling
- Moist Balance Crisper

➤ Гарантии качества

- Инверторный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A+

➤ Улучшенный дизайн

- Удобная вертикальная ручка
- Дисплей E-Micom (Black)
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- Умная организация пространства
- Увеличенный объем

* L – Темный графит
E – Бежевый

GA-B509S*CL



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем (Общий x X x M)	384 x 277 x 107
Габариты (В x Ш x Г)	2030 x 595 x 682
Класс энергоэффективности	A+ (325 кВт/ч)
Уровень шума	36
цвет	Темный графит, белый
Страна производства	Россия

Особенности

DoorCooling⁺



Moist Balance Crisper



Multi Air Flow

Технологии

➤ Технологии свежести

- Door Cooling⁺™
- Multi Air Flow
- Total No Frost

➤ Гарантии качества

- Инверторный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A+

➤ Улучшенный дизайн

- Скрытая ручка
- Дисплей I-Micom
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- Увеличенный объем

* L – Темный графит
E – Белый

V+ Good 1.86m

GA-B459B*GL



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем, Общий (Х/М)	341 (234/107)
Габариты (В x Ш x Г)	1860 x 595 x 737
Класс энергоэффективности	A+
Уровень шума	36
Страна производства	Россия

Особенности

DoorCooling⁺



Moist Balance Crisper



Multi Air Flow

Технологии

➤ Технологии свежести

- Door cooling⁺™
- Express Cooling
- Moist Balance Crisper

➤ Гарантии качества

- Инверторный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A+

➤ Улучшенный дизайн

- Удобная вертикальная ручка
- Дисплей E-Micom (Gray)
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- Увеличенный объем холодильной камеры
- Увеличенный объем морозильного отделения

* Q – Белый
E – Бежевый

L – Темный графит

Creating a **better life**
with our customers

V+ Good 1.86m

GA-B459S*CL



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем (Общий x X x M)	341 x 234 x 107
Габариты (В x Ш x Г)	1860 x 595 x 682
Класс энергоэффективности	A+ (309 кВт/ч)
Уровень шума	36
Цвет	Темный графит, бежевый, белый
Страна производства	Россия

Особенности

DoorCooling⁺



Moist Balance Crisper



Multi Air Flow

Технологии

➤ Технологии свежести

- Door Cooling⁺
- Multi Air Flow
- Total No Frost

➤ Гарантии качества

- Инверторный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A+

➤ Улучшенный дизайн

- Скрытая ручка
- Дисплей I-Micom
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- Увеличенный объем холодильной и морозильной камер

* L – Темный графит
E – Бежевый
Q – Белый

V+ Better 2m

GA-B509B*JZ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем, Общий (Х/М)	384 (277/107)
Габариты (В x Ш x Г)	2030 x 595 x 737
Класс энергоэффективности	A++ (275 кВт/ч)
Уровень шума	36
Страна производства	Россия

Особенности



Технологии

➤ Технологии свежести

- Door cooling+™
- Linear Cooling™
- Moist Balance Crisper

➤ Гарантии качества

- Инверторный линейный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A++

➤ Улучшенный дизайн

- Удобная вертикальная ручка
- Дисплей I-Micom
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- SmartThinQ™
- Увеличенный объем холодильной камеры
- Увеличенный объем морозильной камеры

* М – Серебристый В – Белый
Е - Бежевый

Creating a **better life**
with our customers

V+ Good 1.86m

GA-B459B*CL



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем, Общий (Х/М)	341 (234/107)
Габариты (В x Ш x Г)	1860 x 595 x 737
Класс энергоэффективности	A+ (309 кВт/ч)
Уровень шума	36
Страна производства	Россия

Особенности

DoorCooling⁺⁺



Технологии

➤ Технологии свежести

- Door cooling⁺™
- Express Cooling
- Moist Balance Crisper

➤ Гарантии качества

- Инверторный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A+

➤ Улучшенный дизайн

- Удобная вертикальная ручка
- Дисплей I-Micom
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Нулевой зазор
- Увеличенный объем холодильной камеры
- Увеличенный объем морозильного отделения

* Q – Белый
E – Бежевый

L – Темный графит

Creating a **better life**
with our customers

P-Next 8

GC-B22FTMPL / GC-Q22FTBKL



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем (Общий x X x M)	530 x 322 x 208
Габариты (B x Ш x Г)	1787 x 836 x 734
Класс энергоэффективности	A+ (348 кВт/ч)
Уровень шума	38
Цвет	Серебристый / Черный матовый
Страна производства	Китай

Особенности

DoorCooling⁺



Inverter Linear Compressor



Fresh balancer



Fresh converter



SmartThinQ

Технологии

➤ Технологии свежести

- Door Cooling+™
- Multi Air Flow
- Total No Frost

➤ Гарантии качества

- Инверторный линейный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A+

➤ Улучшенный дизайн

- Скрытая ручка
- Дисплей E-Micom
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- InstaView Door-In-Door
- Умная организация пространства
- Складная полка
- SmartThinQ™

Lansen (Larder & Freezer)

GC-B404EMRV / GC-B401EMDV



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем (X x M)	382 (X) x 313 (M)
Габариты (B x Ш x Г)	1850 x 595 x 673
Класс энергоэффективности	A+ 285 кВт/ч (X), A+ 292 кВт/ч (M)
Уровень шума	40
Цвет	Серебристый
Страна производства	Китай

Особенности



Inverter Linear
Compressor



Moist Balance Crisper



SmartThinQ

Технологии

➤ Технологии свежести

- Multi Air Flow
- Total No Frost
- Moist Balance Crisper

➤ Гарантии качества

- Инверторный линейный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A+

➤ Улучшенный дизайн

- Дисплей E-Micom
- Мягкая LED подсветка

➤ Удобство

- Wi-Fi
- Винная полка
- Вертикальная ручка легкого открывания

Universe Refresh

GC-B569PECZ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем (Общий x X x M)	452 x 323 x 129
Габариты (В x Ш x Г)	1850 x 705 x 730
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума	
Цвет	Серебристый
Страна производства	Китай

Особенности



Технологии

➤ Технологии свежести

- Door Cooling+™
- Fresh Balancer
- Multi Air Flow
- Total No Frost

➤ Гарантии качества

- Инверторный линейный компрессор
- 10 лет гарантии на компрессор
- Класс энергоэффективности A++

➤ Улучшенный дизайн

- Скрытая ручка
- Внешний дисплей

➤ Удобство

- Складная полка
- Wi-Fi
- Увеличенный объем холодильной и морозильной камеры