

Модельный ряд 2019



NORD

СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА



Снижайте свои расходы на электроэнергию до 20% благодаря классу энергоэффективности A+




Стопроцентный входной контроль качества всех поступающих материалов и комплектующих на производстве.
Специальная проверка на весь срок эксплуатации в автоматизированной лаборатории с сохранением базы данных о качестве в течение 20 лет



Холодильник NORD обеспечит надежную работу в условиях эксплуатации с нестабильным напряжением в сети от 187 В до 253 В и частым отключением электроэнергии



Завод холодильной техники NORD сохраняет озоновый слой Земли, используя только экологически чистые материалы с отсутствием вредных веществ, согласно Европейским директивам REACH и RoHS



Перенавешиваемые двери у всех моделей холодильников и морозильных камер NORD



Современный в каждой детали

СОДЕРЖАНИЕ

Модельный ряд.....4

Холодильники

Холодильники LUX NF.....6
Холодильники LUX.....12
Холодильники COTTAGE.....26

Морозильные камеры

Морозильные камеры MODERN.....33
Морозильные камеры CLASSIC.....37

Серия **LUX NF NO FROST**

NRB 110 NF 032

NRB 119 NF 032

Серия **LUX**

NRB 110 032

NRB 120 032

NRB 119 032



NRB 139 032

NRB 118 032

NRB 137 032



NRT 144 032

NRT 145 032

NRT 141 032

NRT 143 032

Серия **COTTAGE**

ДХ 247 012



ДХ 404 012

ДХ 508 012

ДХ 403 012

ДХ 507 012

Морозильники

Серия **MODERN**

DF 168 WSP

DF 165 WSP

DF 159 WSP

Серия **CLASSIC**

DF 168 WAP

DF 165 WAP

DF 161 WAP

DF 156 WAP



СЕРИИ



LUX NF, LUX

ХОЛОДИЛЬНИКИ

NO
FROST

A+

319
лR600a
хладагентLED
освещение201
CM

NRB 110NF 232

NRB 110NF 332

NRB 110NF 732

NRB 110NF 832

NRB 110NF 932

Цвет:

черный матовый

серебристый металл

бежевый


красный

нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
 Общий объем
 Объем холодильной камеры
 Объем морозильной камеры
 Высота / Ширина / Глубина
 Класс энергопотребления
 Суточный расход электроэнергии
 Система оттаивания холодильного отделения
 Хладагент
 Уровень шума
 Температура в холодильной камере не ниже/не выше
 Количество полок холодильной камеры
 Полки холодильной камеры
 Ящик для овощей
 Освещение в холодильной камере
 Температура в морозильной камере
 Система оттаивания морозильного отделения
 Количество секций морозильной камеры
 Количество производимого льда
 Двери
 Вес нетто
 Цвет

двухкамерный холодильник
 319 л
 231 л
 88 л
 201x57x62 см
 A+
 0,803 кВтч/сутки
 автоматическая/капельная
 R600a (изобутан)
 41 дБ
 0°C...+8°C
 4 шт
 закаленное стекло
 2 шт
 LED
 не выше -18°C
 NO FROST
 3 шт (3 выдвижных ящика)
 0,06 кг/час
 перенавешиваемые
 65,5 кг
 белый



ПРЕИМУЩЕСТВА

холодильник
NoFrostA+ класс
энергоэффективностинадежный
компрессоркачественный
ABS-пластикнизкий
уровень шума

NO
FROST


A+

282
лR600a
хладагентLED
освещение184
см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
 Общий объем
 Объем холодильной камеры
 Объем морозильной камеры
 Высота / Ширина / Глубина
 Класс энергопотребления
 Суточный расход электроэнергии
 Система оттаивания холодильного отделения
 Хладагент
 Уровень шума
 Температура в холодильной камере не ниже/не выше
 Количество полок холодильной камеры
 Полки холодильной камеры
 Ящик для овощей
 Освещение в холодильной камере
 Температура в морозильной камере
 Система оттаивания морозильного отделения
 Количество секций морозильной камеры
 Количество производимого льда
 Двери
 Вес нетто
 Цвет

двухкамерный холодильник
 282 л
 194 л
 88 л
 184x57x62 см
 A+
 0,759 кВтч/сутки
 автоматическая/капельная
 R600a (изобутан)
 41 дБ
 0°C...+8°C
 4 шт
 закаленное стекло
 2 шт
 LED
 не выше -18°C
 NO FROST
 3 шт (3 выдвижных ящика)
 0,06 кг/час
 перенавешиваемые
 63,5 кг
 белый



ПРЕИМУЩЕСТВА

холодильник
NoFrostA+ класс
энергоэффективностинадежный
компрессоркачественный
ABS-пластикнизкий
уровень шума

NRB 119NF 232

NRB 119NF 332

NRB 119NF 732

NRB 119NF 832

NRB 119NF 932

Цвет:

черный матовый

серебристый металл

бежевый

красный

нержавеющая сталь





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	двухкамерный холодильник
Общий объем	346 л
Объем холодильной камеры	231 л
Объем морозильной камеры	115 л
Высота / Ширина / Глубина	201x57x62 см
Класс энергопотребления	A+
Суточный расход электроэнергии	0,764 кВтч/сутки
Система оттаивания холодильного отделения	автоматическая/капельная
Хладагент	R600a (изобутан)
Уровень шума	39 дБ
Температура в холодильной камере не ниже/не выше	0°C...+8°C
Количество полок холодильной камеры	4 шт
Полки холодильной камеры	закаленное стекло
Ящик для овощей	2 шт
Освещение в холодильной камере	LED
Температура в морозильной камере	не выше -18°C
Система оттаивания морозильного отделения	ручная
Количество секций морозильной камеры	4 шт (2 выдвижных ящика, 1 полка с откидной шторкой и 1 лоток для ягод)
Количество производимого льда	0,06 кг/час
Двери	перенавешиваемые
Вес нетто	65 кг
Цвет	белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс энергоэффективности



надежный компрессор



качественный ABS-пластик



прозрачные ящики МК



низкий уровень шума



NRB 110 232

NRB 110 332

NRB 110 732

NRB 110 832

NRB 110 932


Цвет: черный матовый серебристый металл бежевый красный нержавеющая сталь





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	двухкамерный холодильник
Общий объем	331 л
Объем холодильной камеры	231 л
Объем морозильной камеры	100 л
Высота / Ширина / Глубина	195x57x62 см
Класс энергопотребления	A+
Суточный расход электроэнергии	0,805 кВтч/сутки
Система оттаивания холодильного отделения	автоматическая/капельная
Хладагент	R600a (изобутан)
Уровень шума	39 дБ
Температура в холодильной камере не ниже/не выше	0°C ... +8°C
Количество полок холодильной камеры	4 шт
Полки холодильной камеры	закаленное стекло
Ящик для овощей	2 шт
Освещение в холодильной камере	LED
Температура в морозильной камере	не выше -18°C
Система оттаивания морозильного отделения	ручная
Количество секций морозильной камеры	3 шт (2 выдвижных ящика и 1 полка с откидной шторкой)
Количество производимого льда	0,06 кг/час
Двери	перенавешиваемые
Вес нетто	63,5 кг
Цвет	белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс энергоэффективности



антибактериальное покрытие



надежный компрессор



прозрачные ящики МК



низкий уровень шума



NRB 120 232

NRB 120 332

NRB 120 732

NRB 120 832

NRB 120 932

Цвет: черный матовый | серебристый металл | бежевый | красный | нержавеющая сталь






NRB 119 232 NRB 119 332 NRB 119 732 NRB 119 832 NRB 119 932

Цвет: черный матовый серебристый металл бежевый красный нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	двухкамерный холодильник
Общий объем	309 л
Объем холодильной камеры	194 л
Объем морозильной камеры	115 л
Высота / Ширина / Глубина	184x57x62 см
Класс энергопотребления	A+
Суточный расход электроэнергии	0,728 кВтч/сутки
Система оттаивания холодильного отделения	автоматическая/капельная
Хладагент	R600a (изобутан)
Уровень шума	40 дБ
Температура в холодильной камере не ниже/не выше	0°C...+8°C
Количество полок холодильной камеры	4 шт
Полки холодильной камеры	закаленное стекло
Ящик для овощей	2 шт
Освещение в холодильной камере	LED
Температура в морозильной камере	не выше -18°C
Система оттаивания морозильного отделения	ручная
Количество секций морозильной камеры	4 шт (2 выдвижных ящика, 1 полка с откидной шторкой и 1 лоток для ягод)
Количество производимого льда	0,06 кг/час
Двери	перенавешиваемые
Вес нетто	62 кг
Цвет	белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс энергоэффективности



качественный ABS-пластик



антибактериальное покрытие



надежный компрессор



низкий уровень шума






ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
 Общий объем
 Объем холодильной камеры
 Объем морозильной камеры
 Высота / Ширина / Глубина
 Класс энергопотребления
 Суточный расход электроэнергии
 Система оттаивания холодильного отделения
 Хладагент
 Уровень шума
 Температура в холодильной камере не ниже/не выше
 Количество полок холодильной камеры
 Полки холодильной камеры
 Ящик для овощей
 Освещение в холодильной камере
 Температура в морозильной камере
 Система оттаивания морозильного отделения
 Количество секций морозильной камеры
 Количество производимого льда
 Двери
 Вес нетто
 Цвет

двухкамерный холодильник
 294 л
 194 л
 100 л
 178x57x62 см
 A+
 0,762 кВтч/сутки
 автоматическая/капельная
 R600a (изобутан)
 40 дБ
 0°C...+8°C
 4 шт
 закаленное стекло
 2 шт
 LED
 не выше -18°C
 ручная
 3 шт (2 выдвижных ящика + 1 откидная шторка)
 0,06 кг/час
 перенавешиваемые
 60 кг
 белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



А+ класс
энергоэффективности



антибактериальное
покрытие



качественный
ABS-пластик



надежный
компрессор



низкий
уровень шума



NRB 139 232

NRB 139 332

NRB 139 732

NRB 139 832

NRB 139 932

Цвет:

черный матовый

серебристый металл

бежевый

красный

нержавеющая сталь





A+
301 л
R600a
хладагент
LED
освещение
178 см

Цвет:

NRB 118 032

белый

NRB 118 332

серебристый металл



A+
264 л
R600a
хладагент
LED
освещение
161 см

Цвет:

NRB 137 032

белый


NRB 137 332

серебристый металл


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Общий объем
Объем холодильной камеры
Объем морозильной камеры
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания холодильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в холодильной камере не ниже/не выше
Количество полок холодильной камеры
Полки холодильной камеры
Ящик для овощей
Освещение в холодильной камере
Температура в морозильной камере
Система оттаивания морозильного отделения
Количество секций морозильной камеры
Количество производимого льда
Двери
Вес нетто
Цвет

двухкамерный холодильник
301 л
231 л
70 л
178x57x62 см
A+
0,739 кВтч/сутки
автоматическая/капельная
R600a (изобутан)
40 дБ
0°C...+8°C
4 шт
закаленное стекло
2 шт
LED
не выше -18°C
ручная
2 шт (2 выдвижных ящика)
0,06 кг/час
перенавешиваемые
59,5 кг
белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс
энергоэффективности



качественный
ABS-пластик



антибактериальное
покрытие



надежный
компрессор




низкий
уровень шума

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Общий объем
Объем холодильной камеры
Объем морозильной камеры
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания холодильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в холодильной камере не ниже/не выше
Количество полок холодильной камеры
Полки холодильной камеры
Ящик для овощей
Освещение в холодильной камере
Температура в морозильной камере
Система оттаивания морозильного отделения
Количество секций морозильной камеры
Количество производимого льда
Двери
Вес нетто
Цвет

двухкамерный холодильник
264 л
194 л
70 л
161x57x62 см
A+
0,696 кВтч/сутки
автоматическая/капельная
R600a (изобутан)
40 дБ
0°C...+8°C
4 шт
закаленное стекло
2 шт
LED
не выше -18°C
ручная
2 шт (2 выдвижных ящика)
0,06 кг/час
перенавешиваемые
56 кг
белый



LED-освещение в ХК



Прозрачные ящики ХК



Интегрированные
ручки



Прозрачные
ящики МК



Полки из закаленного
стекла в ХК



A+
330 л
R600a
хладагент
178 см

Цвет:
NRT 144 032
белый
NRT 144 332
серебристый металл




A+
278 л
R600a
хладагент
156 см

Цвет:
NRT 145 032
белый
NRT 145 332
серебристый металл


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двухкамерный холодильник
Общий объем 330 л
Объем холодильной камеры 262 л
Объем морозильной камеры 68 л
Высота / Ширина / Глубина 178x57x62 см
Класс энергопотребления A+
Суточный расход электроэнергии 0,725 кВтч/сутки
Система оттаивания холодильного отделения автоматическая/капельная
Хладагент R600a (изобутан)
Уровень шума 40 дБ
Температура в холодильной камере не ниже/не выше 0°C...+8°C
Количество полок холодильной камеры 4 шт
Полки холодильной камеры закаленное стекло
Ящик для овощей 1 шт
Температура в морозильной камере не выше -18°C
Система оттаивания морозильного отделения ручная
Количество секций морозильной камеры 1 шт
Количество производимого льда 0,06 кг/час
Двери перенавешиваемые
Вес нетто 54 кг
Цвет белый




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двухкамерный холодильник
Общий объем 278 л
Объем холодильной камеры 210 л
Объем морозильной камеры 68 л
Высота / Ширина / Глубина 156x57x62 см
Класс энергопотребления A+
Суточный расход электроэнергии 0,767 кВтч/сутки
Система оттаивания холодильного отделения автоматическая/капельная
Хладагент R600a (изобутан)
Уровень шума 39 дБ
Температура в холодильной камере не ниже/не выше 0°C...+8°C
Количество полок холодильной камеры 4 шт
Полки холодильной камеры закаленное стекло
Ящик для овощей 1 шт
Температура в морозильной камере не выше -18°C
Система оттаивания морозильного отделения ручная
Количество секций морозильной камеры 1 шт
Количество производимого льда 0,06 кг/час
Двери перенавешиваемые
Вес нетто 43 кг
Цвет белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс энергоэффективности



качественный ABS-пластик



надежный компрессор



антибактериальное покрытие



низкий уровень шума



регулировка высоты полок в МК



прозрачные ящики ХК



интегрированные ручки



регулировка высоты полок



полки из закаленного стекла в ХК



A+
261 л
R600a
хладагент
151 см

Цвет:

NRT 141 032
белый

NRT 141 332
серебристый металл

NRT 141 732
бежевый




A+
190 л
R600a
хладагент
125 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Общий объем
Объем холодильной камеры
Объем морозильной камеры
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания холодильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в холодильной камере не ниже/не выше
Количество полок холодильной камеры
Полки холодильной камеры
Ящик для овощей
Температура в морозильной камере
Система оттаивания морозильного отделения
Количество секций морозильной камеры, шт
Количество производимого льда
Дверь
Вес нетто
Цвет


двухкамерный холодильник
261 л
210 л
51 л
151x57x62 см
A+
0,725 кВтч/сутки
автоматическая/капельная
R600a (изобутан)
39 дБ
0°C...+8°C
4 шт
закаленное стекло
1 шт
не выше -18°C
ручная
1 шт
0,06 кг/час
перенавешиваемая
48 кг
белый




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Общий объем
Объем холодильной камеры
Объем морозильной камеры
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания холодильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в холодильной камере не ниже/не выше
Количество полок холодильной камеры
Полки холодильной камеры
Ящик для овощей
Температура в морозильной камере
Система оттаивания морозильного отделения
Количество секций морозильной камеры
Количество производимого льда
Двери
Вес нетто
Цвет

двухкамерный холодильник
190 л
139 л
51 л
125x57x62 см
A+
0,641 кВтч/сутки
автоматическая/капельная
R600a (изобутан)
39 дБ
0°C...+8°C
3 шт
закаленное стекло
2 шт
не выше -18°C
ручная
1 шт
0,06 кг/час
перенавешиваемые
43 кг
белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс
энергоэффективности



качественный
ABS-пластик



надежный
компрессор



антибактериальное
покрытие



низкий
уровень шума





СЕРИЯ



Не требуют разморозки (ДХ 507 012 и ДХ 508 012)



Идеально подходят для загородного дома и дачи




COTTAGE

ХОЛОДИЛЬНИКИ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	однокамерный холодильник
НТО	есть
Общий объем	150 л
Объем холодильной камеры	139 л
Объем морозильной камеры (НТО)	11 л
Высота / Ширина / Глубина	107х50х53 см
Класс энергопотребления	A+
Суточный расход электроэнергии	0,365 кВтч/сутки
Система оттаивания морозильного отделения	ручная
Хладагент	R600a (изобутан)
Уровень шума	38 дБ
Температура в холодильной камеры не ниже/не выше	0°C...+8°C
Количество полок холодильной камеры	3 шт
Полки холодильной камеры	закаленное стекло
Количество секций морозильной камеры (НТО)	1 шт
Количество барьер-полок в двери	4 шт
Ящик для овощей	1 шт
Температура в морозильной камере (НТО)	не выше -6°C
Количество производимого льда	0,06 кг/час
Дверь	перенавешиваемая
Вес нетто	31,5 кг
Цвет	белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс
энергоэффективности



качественный
ABS-пластик




антибактериальное
покрытие



низкий
уровень шума

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	однокамерный холодильник
НТО	нет
Общий объем	150 л
Объем холодильной камеры	150 л
Высота / Ширина / Глубина	107х50х53 см
Класс энергопотребления	A+
Суточный расход электроэнергии	0,335 кВтч/сутки
Система оттаивания холодильного отделения	автоматическая (капельная)
Хладагент	R600a (изобутан)
Уровень шума	38 дБ
Температура в холодильной камеры не ниже/не выше	0°C...+8°C
Количество полок холодильной камеры	4 шт
Полки холодильной камеры	закаленное стекло
Количество барьер-полок в двери	4 шт
Ящик для овощей	1 шт
Дверь	перенавешиваемая
Вес нетто	32 кг
Цвет	белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



экологически
чистый хладагент



перенавешиваемые
двери



надежный
компрессор




полки из
закаленного стекла в ХК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
НТО
Общий объем
Объем холодильной камеры
Объем морозильной камеры (НТО)
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания морозильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в холодильной камеры не ниже/не выше
Количество полок холодильной камеры
Полки холодильной камеры
Количество барьер-полок в двери
Ящик для овощей
Температура в морозильной камере
Количество секций морозильной камеры (НТО)
Количество производимого льда
Дверь
Вес нетто
Цвет


однокамерный холодильник
есть
111 л
100 л
11 л
86x50x53 см
А+
0,327 кВтч/сутки
ручная
R600a (изобутан)
38 дБ
0°C...+8°C
2 шт
закаленное стекло
3 шт
1 шт
не выше -6°C
1 шт
0,06 кг/час
перенавешиваемая
27 кг
белый



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
НТО
Общий объем
Объем холодильной камеры
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания холодильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в холодильной камеры не ниже/не выше
Количество полок холодильной камеры
Полки холодильной камеры
Количество барьер-полок в двери
Ящик для овощей
Дверь
Вес нетто
Цвет

однокамерный холодильник
нет
111 л
111 л
86x50x53 см
А+
0,321 кВтч/сутки
автоматическая (капельная)
R600a (изобутан)
38 дБ
0°C...+8°C
3 шт
закаленное стекло
3 шт
1 шт
перенавешиваемая
28 кг
белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



А+ класс
энергоэффективности



качественный
ABS-пластик



антибактериальное
покрытие



низкий
уровень шума

ПРЕИМУЩЕСТВА



экологически
чистый хладагент



перенавешиваемые
двери



надежный
компрессор



полки из
закаленного стекла в ХК




- A+
- 184 л
- R600a хладагент
- 57,4 см
- 112 см



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	однокамерный холодильник с морозильным отделением
Общий объем	184 л
Объем холодильной камеры	167 л
Объем морозильной камеры	17 л
Высота / Ширина / Глубина	111x57x62 см
Класс энергопотребления	A+
Суточный расход электроэнергии	0,581 кВтч/сутки
Система оттаивания холодильного отделения	автоматическая
Хладагент	R600a (изобутан)
Уровень шума	39 дБ
Температура в холодильной камеры не ниже/не выше	0°C...+8°C
Количество полок холодильной камеры	3 шт
Полки холодильной камеры	закаленное стекло
Ящик для овощей	2 шт
Система оттаивания морозильного отделения	ручная
Температура в морозильной камере	не выше -18°C
Количество секций морозильной камеры	1 шт
Количество производимого льда	0,06 кг/час
Дверь	перенавешиваемая
Вес нетто	39 кг
Цвет	белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс энергоэффективности



качественный ABS-пластик



надежный компрессор



полки из закаленного стекла в ХК



низкий уровень шума



СЕРИЯ
MODERN

МОРОЗИЛЬНИКИ



A+
256
 л
R600a
 хладагент
170
 см

Цвет:

DF 168 WSP
белыйDF 168 ISP
серебристый металлик

A+
210
 л
R600a
 хладагент
144
 см




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
 Общий объем
 Высота / Ширина / Глубина
 Класс энергопотребления
 Суточный расход электроэнергии
 Хладагент
 Уровень шума
 Температура в морозильной камере
 Мощность замораживания
 Автономное сохранение холода
 Количество секций
 Количество производимого льда
 Индикация аварийного отключения температуры
 «Суперзаморозка»
 Дверь
 Вес нетто
 Цвет

морозильная камера
 256 л
 170x57x62 см
 A+
 0,732 кВтч/сутки
 R600a (изобутан)
 40 дБ
 -18°C ... -24°C
 16 кг/сутки
 7 часов
 8 шт (5 выдвижных ящиков, 2 полки с
 откидными шторками и 1 лоток для ягод)
 0,06 кг/час
 есть
 есть
 перенавешиваемая
 59 кг
 белый




ПРЕИМУЩЕСТВА

низкий
уровень шумаантибактериальное
покрытиенадежный
компрессорфункция
«Суперзаморозка»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
 Общий объем
 Высота / Ширина / Глубина
 Класс энергопотребления
 Суточный расход электроэнергии
 Хладагент
 Уровень шума
 Температура в морозильной камере
 Мощность замораживания
 Автономное сохранение холода
 Количество секций
 Количество производимого льда
 Индикация аварийного отключения температуры
 «Суперзаморозка»
 Дверь
 Вес нетто
 Цвет

морозильная камера
 210 л
 144x57x62 см
 A+
 0,630 кВтч/сутки
 R600a (изобутан)
 39 дБ
 -18°C ... -24°C
 12 кг/сутки
 8 часов
 6 шт (3 выдвижных ящика и
 3 полки с откидными шторками)
 0,06 кг/час
 есть
 есть
 перенавешиваемая
 49,5 кг
 белый



ПРЕИМУЩЕСТВА

A+ класс
энергоэффективностикачественный
ABS-пластикэкологически
чистый хладагентоткидные
шторки




A+

115
лR600a
хладагент90
см


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
 Общий объем
 Высота / Ширина / Глубина
 Класс энергопотребления
 Суточный расход электроэнергии
 Система оттаивания морозильного отделения
 Хладагент
 Уровень шума
 Температура в морозильной камере
 Мощность замораживания
 Автономное сохранение холода
 Количество секций морозильной камеры
 Количество производимого льда
 Индикация аварийного отключения температуры
 «Суперзаморозка»
 Дверь
 Вес нетто
 Цвет

морозильная камера
 115 л
 90x57x62 см
 A+
 0,521 кВтч/сутки
 ручная
 R600a (изобутан)
 38 дБ
 -18°C ... -24°C
 8 кг/сутки
 10 часов
 4 шт (2 выдвижных ящика,
 1 полка с откидной шторкой и 1 лоток для ягод)
 0,06 кг/час
 есть
 есть
 перенавешиваемая
 35,5 кг
 белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



А+ класс
энергоэффективности



качественный
ABS-пластик



надежный
компрессор



функция
«Суперзаморозка»



низкий
уровень шума



СЕРИЯ

CLASSIC

МОРОЗИЛЬНИКИ



A+

256 л

R600a
хладагент


170 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Общий объем
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания морозильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в морозильной камере
Автономное сохранение холода
Количество секций

Количество производимого льда
Мощность замораживания
Дверь
Вес нетто
Цвет

морозильная камера
256 л
170x57x62 см
A+
0,732 кВтч/сутки
ручная
R600a (изобутан)
40 дБ
-18°C ... -24°C
7 часов
8 шт (3 выдвижных ящика, 4 полки с откидными шторками и 1 лоток для ягод)
0,06 кг/час
16 кг/сутки
перенавешиваемая
56 кг
белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс
энергоэффективности



антибактериальное
покрытие



надежный
компрессор



перенавешиваемые
двери



низкий
уровень шума



DF 168 BAP

Цвет: черный матовый



DF 168 IAP

серебристый металл



DF 168 EAP

бежевый



DF 168 RAP

красный






A+
210
л
R600a
хладагент
144
см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	морозильная камера
Общий объем	210 л
Высота / Ширина / Глубина	144x57x62 см
Класс энергопотребления	A+
Суточный расход электроэнергии	0,630 кВтч/сутки
Система оттаивания морозильного отделения	ручная
Хладагент	R600a (изобутан)
Уровень шума	39 дБ
Температура в морозильной камере	-18°C ... -24°C
Мощность замораживания	12 кг/сутки
Автономное сохранение холода	8 часов
Количество секций	6 шт (3 выдвижных ящика и 3 полки с откидными шторками)
Количество производимого льда	0,06 кг/час
Дверь	перенавешиваемая
Вес нетто	47,5 кг
Цвет	белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс
энергоэффективности



антибактериальное
покрытие



надежный
компрессор



перенавешиваемые
двери



низкий
уровень шума



DF 165 BAP



DF 165 IAP



DF 165 EAP



DF 165 RAP

Цвет: черный матовый

серебристый металл

бежевый

красный





A+

139
лR600a
хладагент104
см


Цвет:

DF 161 WAP
белыйDF 161 IAP
серебристый металлDF 161 EAP
бежевый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Общий объем
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания морозильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в морозильной камере
Мощность замораживания
Автономное сохранение холода
Количество секций
Количество производимого льда
Дверь
Вес нетто
Цвет

морозильная камера
139 л
104x57x62 см
A+
0,549 кВтч/сутки
ручная
R600a (изобутан)
38 дБ
-18°C ... -24°C
10 кг/сутки
8 часов
4 шт (3 выдвижных ящика и 1 полка с откидной шторкой)
0,06 кг/час
перенавешиваемая
38,5 кг
белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



A+ класс
энергоэффективности




антибактериальное
покрытие



экологически
чистый хладагент



A+

101
лR600a
хладагент84
см


Цвет:

DF 156 WAP
белыйDF 156 IAP
серебристый металл

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Общий объем
Высота / Ширина / Глубина
Класс энергопотребления
Суточный расход электроэнергии
Система оттаивания морозильного отделения
Хладагент
Уровень шума
Температура в морозильной камере
Мощность замораживания
Автономное сохранение холода
Количество секций
Количество производимого льда
Дверь
Вес нетто
Цвет

морозильная камера
101 л
84x57x62 см
A+
0,494 кВтч/сутки
ручная
R600a (изобутан)
38 дБ
-18°C ... -24°C
7 кг/сутки
10 часов
3 шт (2 выдвижных ящика и 1 полка с откидной шторкой)
0,06 кг/час
перенавешиваемая
32,5 кг
белый



ПРЕИМУЩЕСТВА



надежный
компрессор



перенавешиваемые
двери



низкий
уровень шума



www.nord-inter.ru

NORD

Современный в каждой детали

Телефон бесплатной горячей линии

8 800 700 12 25

Генеральный дилер продукции NORD - ООО «Диорит-Технис»

Россия, 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

Телефон: +7 (86365) 4-05-05

e-mail: info@diorit.ru

www.diorit.ru