



HIBERG

THE PRIME CHOICE*

*Премимальный выбор

Апрель
2019

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КУЛЕРЫ

www.hiberg.ru



618 л
A+
42 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-550DX NFGB inverter

Размеры (ШхГхВ):
911х706х1830 мм
Полезный объем:
542 л (367 л / 175 л)
Цвет: Черное мерцающее
стекло



618 л
A+
42 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-550DX NFGW inverter

Размеры (ШхГхВ):
911х706х1830 мм
Полезный объем:
542 л (367 л / 175 л)
Цвет: Белое мерцающее
стекло



545 л
A+
42 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-500DX NFGY inverter

Размеры (ШхГхВ):
911х636х1830 мм
Полезный объем:
451 л (321 л / 130 л)
Цвет: Бежевое стекло
с полоской



545 л
A+
42 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-500DX NFYm inverter

Размеры (ШхГхВ):
911х636х1830 мм
Полезный объем:
451 л (321 л / 130 л)
Цвет: Бежевый мрамор



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-490DX NFGS

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Серебристое стекло
с полоской



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-490DX NFGR

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Красное стекло
с полоской



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-490DX NFGB

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Черное мерцающее
стекло



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-490DX NFGY

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Бежевое стекло
с полоской



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-490DX NFGW

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Белое
мерцающее стекло



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-490DX NFGP

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Стекло
«Розовый жемчуг»



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
R600A ФРЕОН

RFQ-490DX NFW

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Белая глазурь



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
R600A ФРЕОН

RFQ-490DX NFY

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Бежевый



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
R600A ФРЕОН

RFQ-490DX NFB

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Черный матовый



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
R600A ФРЕОН

RFQ-490DX NFXq

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Стальной лен
(производство Корея)



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
Автоматический дисплей

RFQ-490DX NFYm

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Бежевый мрамор



490 л
A+
45 дБ
NO FROST
LED освещение
R600A ФРЕОН

RFQ-490DX NFXd

Размеры (ШхГхВ):
850х636х1821 мм
Полезный объем:
440 л (292 л / 148 л)
Цвет: Темная
нержавеющая сталь



Функция
«Супер охлаждения»



Функция
«Супер заморозки»



Низкий
уровень
шума

*Технология инвертора (Англ.) в модели RFQ-550DX NFGB inverter, RFQ-550DX NFGW inverter, RFQ-500DX NFGY inverter, RFQ-500DX NFYm inverter

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в буклете информация, касающаяся характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.



SBS (RF-35D NFX + FR-35LD NFXr)

Размеры (ШхГхВ): 1190х645х1855 мм
Полезный объем: 601 л (341 л / 260 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



SBS (RF-35D NFW + FR-35LD NFWr)

Размеры (ШхГхВ): 1190х645х1855 мм
Полезный объем: 601 л (341 л / 260 л)
Цвет: Белый



RFS-484DX NFXd

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Темная нержавеющая сталь



RFS-484DX NFXq

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Стальной лен (производство Корея)



RFS-484DX NFY

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Бежевый



RFS-484DX NFYm

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Бежевый мрамор



RFS-480DX NFGW

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Белое мерцающее стекло



RFS-480DX NFGB

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Черное мерцающее стекло



RFS-480DX NFH

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Шампань



RFS-481DX NFXd

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Темная нержавеющая сталь



RFS-480DX NFW

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Белая глазурь



RFS-480DX NFB

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Черный матовый



RFS-480DX NFXq

Размеры (ШхГхВ): 836х636х1780 мм
Полезный объем: 436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Стальной лен (производство Корея)



RFS-67D NFS

Размеры (ШхГхВ): 910х643х1786 мм
Полезный объем: 516 л (339 л / 177 л)
Цвет: Серебристый под нержавеющую сталь



Многopotочная
система
охлаждения




Полки из
закаленного
стекла
с защитой
от перелива




Функция
«Защита
от детей»

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в буклете информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.



RFC-60D NFGB

Размеры (ШхГхВ):
790х735х1756 мм
Полезный объем:
465 л (345 л / 120 л)
Цвет: Черное стекло




RFC-60D NFX

Размеры (ШхГхВ):
790х735х1756 мм
Полезный объем:
465 л (345 л / 120 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



RFC-392D NFGW

Размеры (ШхГхВ):
595х635х2010 мм
Полезный объем:
316 л (219 л + 21 л / 76 л)
Цвет: Белое стекло



RFC-392D NFGB

Размеры (ШхГхВ):
595х635х2010 мм
Полезный объем:
316 л (219 л + 21 л / 76 л)
Цвет: Черное стекло



«TOP»



RFT-72D NFY

Размеры (ШхГхВ):
860х735х1806 мм
Полезный объем:
545 л (405 л / 140 л)
Цвет: Бежевый мрамор



RFT-72D NFX

Размеры (ШхГхВ):
860х735х1806 мм
Полезный объем:
545 л (405 л / 140 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



RFC-331D NFY

Размеры (ШхГхВ):
600х685х1850 мм
Полезный объем:
312 л (212 л / 100 л)
Цвет: Бежевый



RFC-331D NFW

Размеры (ШхГхВ):
600х685х1850 мм
Полезный объем:
312 л (212 л / 100 л)
Цвет: Белый



RFT-65D NFY

Размеры (ШхГхВ):
790х735х1756 мм
Полезный объем:
490 л (374 л / 116 л)
Цвет: Бежевый мрамор



RFT-65D NFX

Размеры (ШхГхВ):
790х735х1756 мм
Полезный объем:
490 л (374 л / 116 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



RFC-311DX NFGW

Размеры (ШхГхВ):
595х638х1856 мм
Полезный объем:
301 л (220 л / 81 л)
Цвет: Белое стекло




RFC-311DX NFGS

Размеры (ШхГхВ):
595х638х1856 мм
Полезный объем:
301 л (220 л / 81 л)
Цвет: Серебристое стекло



RFC-302DX NFX

Размеры (ШхГхВ):
595х630х1880 мм
Полезный объем:
295 л (219 л / 76 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



RFC-302DX NFY

Размеры (ШхГхВ):
595х630х1880 мм
Полезный объем:
295 л (219 л / 76 л)
Цвет: Бежевый



RFC-301D NFW

Размеры (ШхГхВ):
595х630х1880 мм
Полезный объем:
295 л (219 л / 76 л)
Цвет: Белый



2 x LED
подсветка



Режим
«Отпуск»



Фантомный
дисплей



372 л
A+
NO FROST
42 дБ
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RFC-372DX NFXD

Размеры (ШхГхВ):
600х685х1950 мм
Полезный объем:
337 л (237 л / 100 л)
Цвет: Темная
нержавеющая сталь



372 л
A+
NO FROST
42 дБ
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RFC-372DX NFY

Размеры (ШхГхВ):
600х685х1950 мм
Полезный объем:
337 л (237 л / 100 л)
Цвет: Бежевый



372 л
A+
NO FROST
42 дБ
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RFC-372D NFW

Размеры (ШхГхВ):
600х685х1950 мм
Полезный объем:
337 л (237 л / 100 л)
Цвет: Белый



350 л
A+
NO FROST
42 дБ
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RFC-331D NFS

Размеры (ШхГхВ):
600х685х1850 мм
Полезный объем:
312 л (212 л / 100 л)
Цвет: Серебристый



360 л
A+
40 дБ
NO FROST
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RFC-332DX NFX

Размеры (ШхГхВ):
595х630х2010 мм
Полезный объем:
326 л (250 л / 76 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



360 л
A+
40 дБ
NO FROST
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RFC-332DX NFY

Размеры (ШхГхВ):
595х630х2010 мм
Полезный объем:
326 л (250 л / 76 л)
Цвет: Бежевый



360 л
A+
40 дБ
NO FROST
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RFC-332D NFW

Размеры (ШхГхВ):
595х630х2010 мм
Полезный объем:
326 л (250 л / 76 л)
Цвет: Белый



317 л
A+
NO FROST
40 дБ
LED
освещение
Автоматический
диспенсер

RFC-311DX NFXB

Размеры (ШхГхВ):
595х638х1856 мм
Полезный объем:
301 л (220 л / 81 л)
Цвет: Черное стекло



317 л
A+
NO FROST
40 дБ
LED
освещение
Автоматический
диспенсер

RFC-311DX NFGR

Размеры (ШхГхВ):
595х638х1856 мм
Полезный объем:
301 л (220 л / 81 л)
Цвет: Красное стекло



317 л
A+
NO FROST
40 дБ
LED
освещение
Автоматический
диспенсер

RFC-311DX NFGH

Размеры (ШхГхВ):
595х638х1856 мм
Полезный объем:
301 л (220 л / 81 л)
Цвет: Шампань стекло



317 л
A+
NO FROST
40 дБ
LED
освещение
Автоматический
диспенсер

RFC-311DX NFGJ

Размеры (ШхГхВ):
595х638х1856 мм
Полезный объем:
301 л (220 л / 81 л)
Цвет: Шампань стекло
с полоской

«ОДНОДВЕРНЫЕ»



341 л
A+
40 дБ
NO FROST
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RF-35D NFX

Размеры (ШхГхВ):
595х685х1855 мм
Объем: 341 л
Цвет: Нержавеющая сталь



341 л
A+
40 дБ
NO FROST
LED
освещение
R600A
ФРЕОН

RF-35D NFW

Размеры (ШхГхВ):
595х685х1855 мм
Объем: 341 л
Цвет: Белый



185 л
A
43 дБ
DE FROST
2 л
диспенсер
для воды
R600A
ФРЕОН

RF-23DS

Размеры (ШхГхВ):
519х537х1280 мм
Полезный объем: 176 л
Цвет: Серебристый



185 л
A
43 дБ
DE FROST
2 л
диспенсер
для воды
R600A
ФРЕОН

RF-23DR

Размеры (ШхГхВ):
519х537х1280 мм
Полезный объем: 176 л
Цвет: Красный

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в буклете информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветových сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.



Поворотный
ледогенератор



Ящики
с регулируемым
уровнем
влажности




Съемные
моющиеся
уплотнители




PF 32L4 NFW

Размеры (ШхГхВ):
1104х550х903 мм
Полезный объем: 275 л
Цвет: Белый



PF 32L4 NFG

Размеры (ШхГхВ):
1104х550х903 мм
Полезный объем: 275 л
Цвет: Золотистый




PF 42L2GW/G/S

Размеры (ШхГхВ):
1130х715х850 мм
Полезный объем: 345 л
Цвет: Белый/Золотистый/Серебристый



PF 56L2W

Размеры (ШхГхВ):
1640х705х865 мм
Полезный объем: 508 л
Цвет: Белый



PF 79L2W

Размеры (ШхГхВ):
1904х812х877 мм
Полезный объем: 708 л
Цвет: Белый



PF 44L2W

Размеры (ШхГхВ):
1300х705х850 мм
Полезный объем: 380 л
Цвет: Белый



PF 39L2W

Размеры (ШхГхВ):
1120х705х850 мм
Полезный объем: 316 л
Цвет: Белый

«МОРОЗИЛЬНИКИ»



FR-35LD NFWr

Размеры (ШхГхВ):
595х645х1855 мм
Объем: 260 л
Цвет: Белый



FR-35LD NFXr

Размеры (ШхГхВ):
595х645х1855 мм
Объем: 260 л
Цвет: Нержавеющая сталь



FR-31RD NFW

Размеры (ШхГхВ):
595х632х1722 мм
Полезный объем: 227 л
Цвет: Белый



FR-31RD NFX

Размеры (ШхГхВ):
595х632х1722 мм
Полезный объем: 227 л
Цвет: Нержавеющая сталь



FR-25 NFW

Размеры (ШхГхВ):
554х571х1687 мм
Полезный объем: 183 л
Цвет: Белый



FR-25 NFS

Размеры (ШхГхВ):
554х571х1687 мм
Полезный объем: 183 л
Цвет: Серебристый



Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в буклете информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветных сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.



Супер заморозка при -40 °C
для морозильных ларей: PF 32L4 NFW, PF 32L4 NFG



Режимы морозильной камеры или холодильника
для морозильных ларей: PF 32L4 NFW, PF 32L4 NFG
морозильников: FR-31RD NFW, FR-31RD NFX



NO FROST



Энерго-эффективность



Функция трехмерного распределения воздуха



Низкий уровень шума



Озонобезопасный фреон



Фильтрация воздуха
фильтр
Cold Catalyst



Фантомный LED дисплей

Модель	Производительность (охлаждение/обогрев), BT	Уровень шума (внутр./внеш. блок), дБ	Компрессор
AC-07 LUX	2500 / 2500	32-40/51	GMCC
AC-09 LUX	3200 / 3500	29-40/52	GMCC
AC-12 LUX	5100 / 5100	32-42/54	GMCC
AC-09 LUX INVERTER	2650(1600-3300) / 2900(1300-3600)	34-42/52	GMCC
AC-12 LUX INVERTER	3500(1800-3900) / 3700(1700-4200)	29-41/53	GMCC
AC-18 LUX INVERTER	5000(1400-5500) / 5000(1250-5900)	30-42/55	HIGHLY



Энерго-эффективность



4D обдув



Низкий уровень шума



Озонобезопасный фреон



Фильтрация воздуха
фильтр
Cold Plasma



Фантомный LED дисплей

Модель	Производительность (охлаждение/обогрев), BT	Уровень шума (внутр./внеш. блок), дБ	Компрессор
AC-07 ELITE	2080 / 2200	28-36/51	Rechi
AC-09 ELITE	2500 / 2550	35-38/52	Rechi
AC-12 ELITE	3200 / 3200	34-39/55	GMCC
AC-18 ELITE	5100 / 5200	35-43/54	GMCC
AC-09 ELITE INVERTER	2600(900~3000) / 2650(900~3000)	26-33/38	LG
AC-12 ELITE INVERTER	3200(900~3550) / 3250(900~3550)	26-33/39	LG



«КУЛЕРЫ»



UFK-693B

Размеры (ШхГхВ):
310х360х1035 мм
Тип: С нижней загрузкой бутыли
Охлаждение: Компрессорное
Цвет: Серебристый



UFK-653B

Размеры (ШхГхВ):
310х360х1035 мм
Тип: С нижней загрузкой бутыли
Охлаждение: Компрессорное
Цвет: Черный



FK-603G

Размеры (ШхГхВ):
260х330х1010 мм
Охлаждение: Компрессорное
Встроенный шкаф: 15 л
Цвет: Золотистый



H-68FYK

Размеры (ШхГхВ):
320х310х960 мм
Охлаждение: Компрессорное
Встроенный шкаф: 14 л
Цвет: Золотистый



F-91FGY

Размеры (ШхГхВ):
405х390х810 мм
Тип: С нижней загрузкой бутыли
Охлаждение: Электронное
Цвет: Золотистый



F-91FGB

Размеры (ШхГхВ):
405х390х810 мм
Тип: С нижней загрузкой бутыли
Охлаждение: Электронное
Цвет: Черный



F-91FGP


Размеры (ШхГхВ):
405х390х810 мм
Тип: С нижней загрузкой бутыли
Охлаждение: Электронное
Цвет: Розовый жемчуг



Фильтр COLD PLASMA
для сплит-систем
серии: ELITE,
ELITE INVERTER



**3 температурных
режима воды**
-комнатный
-холодный
-нагрев



**Нагрев воды
до 100 °C**
для кулеров:
F-91FGY, F-91FGB,
F-91FGP

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в буклете информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветových сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.



WQ6-814 iW

Размеры (ШхГхВ):
595х600х850 мм
Цвет: Белый



WQ4-814 W

Размеры (ШхГхВ):
595х600х850 мм
Цвет: Белый



WQ4-814 G

Размеры (ШхГхВ):
595х600х850 мм
Цвет: Золотистый



WQ2-814 S

Размеры (ШхГхВ):
595х600х850 мм
Цвет: Серебристый



WQ4-712 W

Размеры (ШхГхВ):
595х510х850 мм
Цвет: Белый



WQ4-712 G

Размеры (ШхГхВ):
595х510х850 мм
Цвет: Золотистый



WQ2-712 S

Размеры (ШхГхВ):
595х510х850 мм
Цвет: Серебристый



WQ4-610 W

Размеры (ШхГхВ):
595х480х850 мм
Цвет: Белый



WQ4-610 G

Размеры (ШхГхВ):
595х480х850 мм
Цвет: Золотистый



WQ2-610 S

Размеры (ШхГхВ):
595х480х850 мм
Цвет: Серебристый



WQ2-610 W

Размеры (ШхГхВ):
595х480х850 мм
Цвет: Белый



WQ2-610 G

Размеры (ШхГхВ):
595х480х850 мм
Цвет: Золотистый



WM2-610 W

Размеры (ШхГхВ):
595х440х850 мм
Цвет: Белый



WM2-610 SW

Размеры (ШхГхВ):
595х440х850 мм
Цвет: Белый



WM2-610 SG

Размеры (ШхГхВ):
595х440х850 мм
Цвет: Золотистый



WM-610 SW

Размеры (ШхГхВ):
595х440х850 мм
Цвет: Белый

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в буклете информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветных сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.



Эко стирка

*Технология инвертора (Англ.) в модели WQ6-814 iW



Контроль
дисбаланса



Инверторный
двигатель
для стиральной
машины WQ6-814 iW