

HIBERG

THE PRIME CHOICE*



Март
2021

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ,
КУЛЕРЫ, ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, СВЧ ПЕЧИ, ВЫТЯЖКИ, БЛЕНДЕРЫ,
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, МУЛЬТИВАРКИ

www.hiberg.ru

*Премиальный выбор



RFQ-500DX NFGB
 Размеры (ШxГxВ):
 911x636x1830 мм
 Полезный объем:
 451 л (321 л / 130 л)
 Цвет: Черное мерцающее стекло



RFQ-500DX NFGY
 Размеры (ШxГxВ):
 911x636x1830 мм
 Полезный объем:
 451 л (321 л / 130 л)
 Цвет: Бежевое стекло с полоской



RFQ-500DX NFM
 Размеры (ШxГxВ):
 911x636x1830 мм
 Полезный объем:
 451 л (321 л / 130 л)
 Цвет: Бежевый мрамор



RFQ-490DX NFGW
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Белое мерцающее стекло



RFQ-490DX NFGL
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Лайм стекло



RFQ-490DX NFGQ
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Оранжевое стекло



RFQ-490DX NFGR
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Красное стекло с полоской



RFQ-490DX NFGP
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Стекло «Розовый жемчуг»



RFQ-490DX NFGY
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Бежевое стекло с полоской



RFQ-490DX NFGB
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Черное мерцающее стекло



RFQ-490DX NFW
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Белый



RFQ-490DX NFH
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Шампань



RFQ-490DX NFB
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Графитовый



RFQ-490DX NFXq
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Стальной лен (производство Корея)



RFQ-490DX NFM
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Бежевый мрамор



RFQ-490DX NFXd
 Размеры (ШxГxВ):
 836x636x1830 мм
 Полезный объем:
 440 л (292 л / 148 л)
 Цвет: Темная нержавеющая сталь



Функция
«Супер охлаждения»



Функция
«Супер заморозки»



Низкий
уровень
шума



INVERTER



RFS-650DX NFB

Размеры (ШxГxВ):
911x706x1780 мм
Полезный объем:
541 л (372 л / 169 л)
Цвет: Графитовый

618 л



RFS-67D NFS

Размеры (ШxГxВ):
910x643x1786 мм
Полезный объем:
516 л (339 л / 177 л)
Цвет: Серебристый
под нержавеющую сталь

566 л



RFS-484DX NFYm

Размеры (ШxГxВ):
836x636x1780 мм
Полезный объем:
432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Бежевый мрамор



RFS-484DX NFXd

Размеры (ШxГxВ):
836x636x1780 мм
Полезный объем:
432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Темная
нержавеющая сталь



RFS-484DX NFXq

Размеры (ШxГxВ):
836x636x1780 мм
Полезный объем:
432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Стальной лен
(производство Корея)



RFS-484DX NFY

Размеры (ШxГxВ):
836x636x1780 мм
Полезный объем:
432 л (267 л / 165 л)
Цвет: Бежевый



RFS-480DX NFW

Размеры (ШxГxВ):
836x636x1780 мм
Полезный объем:
436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Белый



RFS-480DX NFN

Размеры (ШxГxВ):
836x636x1780 мм
Полезный объем:
436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Шампань



RFS-480DX NFB

Размеры (ШxГxВ):
836x636x1780 мм
Полезный объем:
436 л (271 л / 165 л)
Цвет: Графитовый



SBS (FR-34D NFS + RF-47DD NFS)

Размеры (ШxГxВ):
1190x662x1855 мм
Полезный объем:
615 л (355 л / 260 л)
Цвет: Серебристый



SBS (FR-34D NFW + RF-47D NFW)

Размеры (ШxГxВ): 1190x662x1855 мм
Полезный объем: 620 л (360 л / 260 л)
Цвет: Белый



Многопоточная система охлаждения



Полки из закаленного стекла с защитой от перелива



Функция «Защита от детей»



RFC-60DX NFGB

Размеры (ШxГxВ):
790x735x1756 мм
Полезный объем:
465 л (345 л / 120 л)
Цвет: Черное стекло

«COMBI»



RFC-60DX NFX

Размеры (ШxГxВ):
790x735x1756 мм
Полезный объем:
465 л (345 л / 120 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



RFT-72DK NFX

Размеры (ШxГxВ):
860x735x1806 мм
Полезный объем:
545 л (405 л / 140 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



RFT-65D NFX

Размеры (ШxГxВ):
790x735x1756 мм
Полезный объем:
490 л (374 л / 116 л)
Цвет: Нержавеющая сталь



RFC-400DX NFGW

Размеры (ШxГxВ):
595x635x2000 мм
Полезный объем:
351 л (257 л / 94 л)
Цвет: Белое мерцающее
стекло



RFC-400DX NFGB

Размеры (ШxГxВ):
595x635x2000 мм
Полезный объем:
351 л (257 л / 94 л)
Цвет: Черное мерцающее
стекло



RFC-400DX NFGY

Размеры (ШxГxВ):
595x635x2000 мм
Полезный объем:
351 л (257 л / 94 л)
Цвет: Бежевое стекло



RFC-375DX NFGW

Размеры (ШxГxВ):
590x624x1850 мм
Полезный объем:
305 л (214 л / 91 л)
Цвет: Белое мерцающее
стекло



RFC-375DX NFGB

Размеры (ШxГxВ):
590x624x1850 мм
Полезный объем:
305 л (214 л / 91 л)
Цвет: Черное стекло



RFC-372D NFW

Размеры (ШxГxВ):
600x685x1950 мм
Полезный объем:
337 л (237 л / 100 л)
Цвет: Белый



RFC-372DX NFXd

Размеры (ШxГxВ):
600x685x1950 мм
Полезный объем:
337 л (237 л / 100 л)
Цвет: Темная
нержавеющая сталь



RFC-330D NFW

Размеры (ШxГxВ):
595x590x1860 мм
Полезный объем:
300 л (207 л / 93 л)
Цвет: Белый



RFC-330D NFX

Размеры (ШxГxВ):
595x590x1860 мм
Полезный объем:
300 л (207 л / 93 л)
Цвет: Серебристый



RFC-330D NFXm

Размеры (ШxГxВ):
595x590x1860 мм
Полезный объем:
300 л (207 л / 93 л)
Цвет: Бежевый мрамор



RFC-330 NFW

Размеры (ШxГxВ):
595x590x1860 мм
Полезный объем:
300 л (207 л / 93 л)
Цвет: Белый



2 x LED
подсветка



Режим
«Отпуск»



Фантомный
дисплей



RF-23DS

Размеры (ШхГхВ):
519х531х1280 мм
Полезный объем: 176 л
Цвет: Серебристый



RF-23DR

Размеры (ШхГхВ):
519х531х1280 мм
Полезный объем: 176 л
Цвет: Красный



FR-25D NFS

Размеры (ШхГхВ):
550х557х1691 мм
Полезный объем: 183 л
Цвет: Серебристый



FR-25D NFW

Размеры (ШхГхВ):
550х557х1691 мм
Полезный объем: 183 л
Цвет: Белый



FR-34D NFS

Размеры (ШхГхВ):
595х662х1855 мм
Полезный объем: 260 л
Цвет: Серебристый
под нержавеющей сталь



FR-34D NFW

Размеры (ШхГхВ):
595х662х1855 мм
Полезный объем: 260 л
Цвет: Белый



FR-31RD NFX

Размеры (ШхГхВ):
595х632х1722 мм
Полезный объем: 227 л
Цвет: Серебристый



FR-31RD NFW

Размеры (ШхГхВ):
595х632х1722 мм
Полезный объем: 227 л
Цвет: Белый

«МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ»



PF 32L4 NFW

Размеры (ШхГхВ):
1104х550х903 мм
Полезный объем: 275 л
Цвет: Белый



PF 32L4 NFG

Размеры (ШхГхВ):
1104х550х903 мм
Полезный объем: 275 л
Цвет: Золотистый



PF 42L2GW / S

Размеры (ШхГхВ):
1130х715х850 мм
Полезный объем: 345 л
Цвет: Белый/Серебристый



PF 56L2W

Размеры (ШхГхВ):
1640х700х865 мм
Полезный объем: 508 л
Цвет: Белый



PF 79L2W

Размеры (ШхГхВ):
1906х815х877 мм
Полезный объем: 708 л
Цвет: Белый



PF 44L2W

Размеры (ШхГхВ):
1300х700х845 мм
Полезный объем: 380 л
Цвет: Белый



PF 39L2W

Размеры (ШхГхВ):
1118х700х850 мм
Полезный объем: 316 л
Цвет: Белый



Поворотный
ледогенератор



Ящики
с регулируемым
уровнем
влажности



Съемные
мощные
уплотнители

«СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ»

INVERTER New



WQ6-814 iS
Размеры (ШxГxВ):
595x510x850 мм
Цвет: Серебристый

INVERTER



WQ6-814 iW
Размеры (ШxГxВ):
595x600x850 мм
Цвет: Белый



WQ4-814 W / S
Размеры (ШxГxВ):
595x600x850 мм
Цвет: Белый/ Серебристый



WQ4-712 W / G / S
Размеры (ШxГxВ):
595x510x850 мм
Цвет: Белый/ Золотистый/
Серебристый



WQ4-610 W / G / S
Размеры (ШxГxВ):
595x480x850 мм
Цвет: Белый/ Золотистый/
Серебристый



WM2-610 W
Размеры (ШxГxВ):
595x440x850 мм
Цвет: Белый



WM2-610 SW / SG
Размеры (ШxГxВ):
595x440x850 мм
Цвет: Белый/ Золотистый



WM-610 SW
Размеры (ШxГxВ):
595x440x850 мм
Цвет: Белый

«ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ»



I68 1432 MB
Размеры (ШxГxВ):
598x610x845 мм
AquaStop
Цвет: Черное стекло



F68 1430 W
Размеры (ШxГxВ):
598x610x845 мм
Защита от протечки воды
Цвет: Белый



F48 1030 B / W
Размеры (ШxГxВ):
448x600x845 мм
Защита от протечки воды
Цвет: Черный / Белый



I66 1431
Размеры (ШxГxВ):
598x550x815 мм
AquaStop
Тип: Встраиваемая



I49 1032
Размеры (ШxГxВ):
448x550x815 мм
AquaStop
Тип: Встраиваемая



I46 1030
Размеры (ШxГxВ):
448x550x815 мм
AquaStop
Тип: Встраиваемая

Иновационная технология:
Бесконтактное управление взмахом руки



VM 6090 Y

Размеры (ШxГxВ):
600x430x415 мм
Цвет: Бежевое стекло



VM 6090 W

Размеры (ШxГxВ):
600x430x415 мм
Цвет: Белое стекло



VM 6090 B

Размеры (ШxГxВ):
600x430x415 мм
Цвет: Черное стекло



VB 6040 GY / GB / GW

Размеры (ШxГxВ):
595x280x175 мм
Цвет: Бежевое стекло/
Черное стекло/Белое стекло



VM 6044 RY

Размеры (ШxГxВ):
584x510x100 мм
Цвет: Бежевое стекло



VM 6044 W

Размеры (ШxГxВ):
584x510x100 мм
Цвет: Белое стекло



VM 6044 B

Размеры (ШxГxВ):
584x510x100 мм
Цвет: Черное стекло



VBS 6040 X

Размеры (ШxГxВ):
520x284x248мм
Цвет: Черное стекло



VM 7055 RY

Размеры (ШxГxВ):
684x510x100 мм
Цвет: Бежевое стекло



VM 6045 W / RY / B

Размеры (ШxГxВ):
584x510x100 мм
Цвет: Белое стекло/
Бежевое стекло/
Черное стекло



VM 9055 B / W / RY

Размеры (ШxГxВ):
874x510x100 мм
Цвет: Черное стекло/
Белое стекло/
Бежевое стекло



VS 8154 YR

Размеры (ШxГxВ):
760x500x100 мм
Цвет: Бежевая эмаль



i-MS 6049 Y

Размеры (ШxГxВ):
590x520x52 мм
Функция паузы,
функция подогрева
Цвет: Бежевый
Стеклокерамика



i-MS 6049 B

Размеры (ШxГxВ):
590x520x52 мм
Функция паузы,
функция подогрева
Цвет: Черный
Стеклокерамика



HM 6021 B

Размеры (ШxГxВ):
584x510x100 мм
Цвет: Черный
Стеклокерамика



i-MS 8029 B / Y

Размеры (ШxГxВ):
288x520x52 мм
Функция паузы
Цвет: Черный / Бежевый
Стеклокерамика



VM 6395 Y

Размеры (ШxГxВ):
595x570x595 мм
Телескопические
направляющие
Цвет: Бежевое стекло



VM 6495 W

Размеры (ШxГxВ):
595x575x593 мм
Телескопические
направляющие
Цвет: Белое стекло



VM 6495 B

Размеры (ШxГxВ):
595x575x593 мм
Телескопические
направляющие
Цвет: Черное стекло



VM 6495 Y

Размеры (ШxГxВ):
595x575x593 мм
Телескопические
направляющие
Цвет: Бежевое стекло



VM 6260 1YR

Размеры (ШxГxВ):
595x565x595 мм
Цвет: Бежевое стекло



VM 6502 YR

Размеры (ШxГxВ):
595x313x390 мм
Цвет: Бежевое стекло
Тип: Встраиваемая
Без поворотного
стола



VM 6502 B

Размеры (ШxГxВ):
595x313x390 мм
Цвет: Черное стекло
Тип: Встраиваемая
Без поворотного
стола





20 л
700 Вт

VM 4288 YR

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Бежевый



20 л
700 Вт

VM 4088 W

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Белый



20 л
700 Вт

VM 4088 B

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Черный



20 л
700 Вт

VM 4088 YR

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Бежевый



MG 990 BS

Размеры (ШхГхВ):
151x347x333мм
Цвет: Черный



MG 990 Y

Размеры (ШхГхВ):
151x347x333мм
Цвет: Бежевый



HB 1040 W / Br / Y

Размеры (ШхГхВ):
684x510x100 мм
Цвет: Белый/Черный/Бежевый

2000 Вт
75 дБ
А1
2 кг/мин



MC 509 BS

Размеры (ШхГхВ):
285x363x240мм
Цвет: Черный с серебристым корпусом

900 Вт
5 л
10 программ



MC 509 BC

Размеры (ШхГхВ):
285x363x240мм
Цвет: Черный с корпусом медный антик

900 Вт
5 л
10 программ



MP 1040 DW / Y / B

Размеры (ШхГхВ):
220x360x300 мм
Цвет: Белый/Бежевый/Черный

1000 Вт
режим TURBO
5 режимов
4в1



MP 1255 B

Размеры (ШхГхВ):
320x170x340 мм
Цвет: Черный

1200 Вт
5,5 л
5 режимов



MP 1040 W

Размеры (ШхГхВ):
288x180x335 мм
Цвет: Белый

1000 Вт
4 л
5 режимов



MP 1040 DW / Y / B

Размеры (ШхГхВ):
220x360x300 мм
Цвет: Белый/Бежевый/Черный

1000 Вт
4 л
6 режимов



«КУЛЕРЫ»



UFK-653B / W

Размеры (ШхГхВ):
310x360x1035 мм
Охлаждение: Компрессорное
Цвет: Черный / Белый

+5-10°C
шкаф 3 л



UFK-693B

Размеры (ШхГхВ):
310x360x1035 мм
Охлаждение: Компрессорное
Цвет: Серебристый

+5-10°C
шкаф 3 л



H-68FYK

Размеры (ШхГхВ):
320x310x960 мм
Охлаждение: Компрессорное
Встроенный шкаф: 14 л
Цвет: Золотистый

+5-10°C
шкаф 14 л



F-81FGB

Размеры (ШхГхВ):
305x350x770 мм
Охлаждение: Электронное
Цвет: Черный

+7 +15°C
шкаф 3 л



F-91FGY

Размеры (ШхГхВ):
405x390x810 мм
Охлаждение: Электронное
Цвет: Золотистый

+7 +15°C
шкаф 7,5 л



F-91FGB

Размеры (ШхГхВ):
405x390x810 мм
Охлаждение: Электронное
Цвет: Черный

+7 +15°C
шкаф 7,5 л



F-91FGP

Размеры (ШхГхВ):
405x390x810 мм
Охлаждение: Электронное
Цвет: Розовый жемчуг

+7 +15°C
шкаф 7,5 л



F-91FGW

Размеры (ШхГхВ):
405x390x810 мм
Охлаждение: Электронное
Цвет: Белый

+7 +15°C
шкаф 7,5 л